

1

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		SIAM	
Codice:	5494	Marchio del fornitore: SIAM	
Codice articolo fornitore:	1801		
Confezione	12		
Unità di Vendita	conf		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	MAGNETI TONDI PER LAVAGNE DIAM. MM 20		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	16X16X8 CONF		
Formato utile singola unità LxPxH:	15X8X0,5 BLISTER		
Peso g:	0,450 KG		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	BOTTONE MAGNETICO RICOPERTO DI PLASTICA ANTIURTO		
Colore/i:	ROSA GIALLO BLU VERDE		
Qualità specifiche del prodotto:			
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	32		
Note:			

Pos 2


GS1022 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA NERO
GS1023 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA BLU
GS1024 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA ROSSO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Bicchiere portapenne
2) Materiale:	Plastica (PP05) e polistirolo (PP06) con alta resistenza agli urti, materiale riciclato 100%
3) Dimensioni:	H cm 8,8 Ø cm 6,6
4) Colore:	GS1022: nero GS1023: blu GS1024: rosso

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood-Faibo
Nome del Prodotto:	Bicchiere portapenne
Codice Prodotto del Produttore:	GS1022, GS1023, GS1024

ESREBIAN[®] S.p.A.
L'Amministrazione Delegata
(Dott. Stefano Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		CID	
Codice:	2684	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	174	CID	
Confezione	20 pezzi		
Unità di Vendita	singolo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Bacinella portaoggetti vari scomparti		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	nero		
Qualità specifiche del prodotto:	Bacinella portaoggetti realizzata in plastica rigida - composta da 5 scomparti multifunzione e 1 ampio scomparto portapenne - dimensioni LxPxH cm 25,5x12x2 - colore nero		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			


[ERREBIAN][®]
espresso
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silvano Minzani

5

WHITE CUBE COD. 3290



PreviousNext



DESCRIZIONE

Blocco in carta bianca collato su 1 lato, mm. 90x90x90 (800 fogli).

CERTIFICAZIONI

PEFC

[ERREBIAN]
esperienza / lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Bellotti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvano Bellotti', is written over the printed name.

Scheda tecnica		
Foto:		Brand del prodotto:
		SCATTO
Codice:	K-8810	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	K-8810	
Confezione	12	
Unità di Vendita	1	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	CUBO P/FOGLIETTI PLEXIGLASS TRASPARENTE CON CARTA BIANCA	
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Colore/i:	BIANCO	
Qualità specifiche del prodotto:	Dimensioni contenitore: mm 95x95x95 Formato carta: mm 90x90 Numero fogli: circa 800	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:	12	
Note:		
PRODUTTORE:		

WHITE CUBE COD. 3290



PreviousNext



DESCRIZIONE

Blocco in carta bianca collato su 1 lato, mm. 90x90x90 (800 fogli).

CERTIFICAZIONI

PEFC

[ERREBIAN]²
certificata il legno
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)



7

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		LIVENGOOD	
Codice:	0724		
Codice articolo fornitore:	GS0142		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	APRIBUSTE TAGLIACARTE IN METALLO LUCIDATO		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	Lunghezza cm 23		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Impugnatura: acciaio o resina sintetica indeformabile, antiurto Lama: acciaio		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Forma ergonomica Lunghezza lama cm 11,5		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Le parti metalliche non devono dar luogo a fenomeni di arrugginimento visibili ad occhio nudo dopo 2 h di esposizione in nebbia salina (prova NSS punto 5.1 della norma ISO 9227)		
Conf. per imballo:	48 conf.		
Note:			


Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		LIVENGOOD	
Codice:	8432		
Codice articolo fornitore:	GS5128		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BAGNADITA IN GOMMA CON SPUGNA ASSORBENTE		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	Diametro cm 8,4 Altezza cm 2,5		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Struttura in gomma Confezione in cartone o sacchetto in plastica		
Colore/i:	Contenitore e spugna in tinta unita		
Qualità specifiche del prodotto:	Spugna assorbente di ottima qualità		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	20 conf.		
Note:			

Ecoblock

home-office / BASIC

Blocchi



Ecoblock. Una linea di blocchi ecologici, certificati FSC, dal design essenziale e puro che si contraddistingue per lo stile contemporaneo e la semplicità.

- Caratteristiche:
- Spessore complessivo 20 mm (A4)
 - Spessore complessivo 10 mm (A5 e A6)

Ecoblock. An essential design marks this line of eco-friendly block, FSC certified, that stands out for the simple, contemporary style.

- Features:
- Overall thickness 20 mm (A4)
 - Overall thickness 10 mm (A5 and A6)

[ERREBIAN]
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Stefano Micozzi

ECOBLOCK

A4 21x29,7 cm
80 fogli/sheets - 80 g/m²

A5 14,8x21 cm
80 fogli/sheets - 80 g/m²

A6 10,5x14,8 cm
80 fogli/sheets - 80 g/m²

quadretatura / graph 5 mm

liscia / plain / smooth block

A42884

A52505

A62506

A42184

A52185

A62186

FSC® CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE

Certificate No:
DNV-COC-001071

Initial certification date:
24 February, 2005

Valid until date:
09 May, 2020

The validity of this certificate shall be verified on: www.info.fsc.org

This is to certify that

CARTOTECNICA FAVINI S.r.l.

Via A. De Gasperi 26 - 36028 Rossano Veneto (VI) - Italy

has been found to conform to FSC standard:

FSC-STD-40-004 ver 2.1

This certificate is valid for the following Scope:

Manufacturing and trade of office, home office and school stationery of paper (FSC Mix Credit).

A list of the certificated products can be obtained from the FSC database, www.info.fsc.org.

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

Place and date:
Soina 21 April, 2015



ACCREDITED
FSC-ACC-022

FSC® Trademark 1996
Forest Stewardship Council A.C.
FSC® A000509

For the issuing office:
**DNV GL - Business Assurance
Sweden AB**

Ann-Louise Pätt
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. This certificate is the property of DNV GL Business Assurance Sweden AB and must be returned on request.

ERREBIAN
L'Amministratore Delegato
Dott. Silvano Micozzi



CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A
VIA DANIELE PESENTI N. 1
24022 ALZANO LOMBARDO BG

Descrizione	MAXI PM PIGNA NATURE FLOWERS CARTA RICICCIATA GR.80 PEFC FF.40+2 COP.NA in cartoncino GR.225
Marca	CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A
Modello	NATURE
Formato	cm. 21x29,7
Carta	RICICCIATA GR.80 PEFC
Fogli	40 + 2
Identificativo	0208836 0C 0Q 1R 4M 5M
Confezionamento	10 pz.
Confezione di Vendita	60 pz.

16/11/14

LEPERRIERI
 Consulenza e Assistenza
 Direzione Generale
 Via Mantovana 14/A - 20121 Milano
 Tel. 02 57511111 - Fax 02 57511112
 www.leperrieri.it

Cartiere Paolo Pigna S.p.A.
 Via Daniele Pesenti N. 1
 24022 Alzano Lombardo BG

10



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ



CERTIFICAZIONE PEFC - CATENA DI CUSTODIA PEFC CERTIFICATION - CHAIN-OF-CUSTODY

CERTIFICATION SYSTEM 6 IN COMPLIANCE WITH ISO/GUIDE 67:2004

CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE / SINGLE CERTIFICATION

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE / WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A.

24022 - VIA D. PESENTI 1 - ALZANO LOMBARDO (BG)

RAPPRESENTANTE LEGALE: Fiorenzo Alborghetti
LEGAL REPRESENTATIVE

NUMERO DI CERTIFICATO: 18862
CERTIFICATE NUMBER

È CONFORME A / COMPLIES WITH
PEFC ITA 1002:2013
PEFC ST 2002:2013

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE / SCOPE OF CERTIFICATION

Processi cartotecnici per la realizzazione di prodotti su carta PEFC.
Paper transformation processes for the production of PEFC paper products.

METODO UTILIZZATO PER LA CATENA DI CUSTODIA:
CHAIN OF CUSTODY METHOD:

SEPARAZIONE FISICA
PHYSICAL SEPARATION

27/06/2013

Prima emissione / First issue

29/04/2015

Emissione corrente / Current issue

26/06/2018

Data di scadenza / Expiry Date



SSQ N° 008 A PRD N° 008 B
SQA N° 001 D CAP N° 003 M
SCR N° 007 F SSI N° 007 G
SSSA N° 006 I SGE N° 001 M
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIQUALITY S.r.l.
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - w

C PEFC ED 03 240214

[ERREBIAN]²
L'Amministratore Delegato
Adm. Stefano Miezzi

11



SCHEDA TECNICA

ARTI GRAFICHE BM SRL

www.bmartigrafiche.it



ARTICOLO	MAXI QUADERNO COLOR BASIC	
CODICE ARTICOLO	0110600	RIGATURA "A"
	0110601	RIGATURA "B"
	0110603	RIGATURA "5MM"
	0110604	RIGATURA "4MM"
	0110605	RIGATURA 1R
	0110607	RIGATURA 10 MM
CARATTERISTICHE TECNICHE	quaderno - carta gr. 80 Copertina GR 170 plastica opaca + serigrafia lucida	
RIGATURA	5MM-1 RIGO	
FORMATO	21X29,7	
FOGLI	40+2	
COLORI	12	
CONFEZIONE	10	
IMBALLO	60	
PESO MASTER CARTON	15 KG	

[ERREBIAN]²
espresso
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

12



SCHEDA TECNICA



ARTI GRAFICHE BM SRL

www.bmartigrafiche.it

ARTICOLO	Blocco COLOR spiralato lato lungo
CODICE ARTICOLO	0105832
CARATTERISTICHE TECNICHE	Blocco notes spiralato lato lungo no fori - carta gr 90
RIGATURA	5 MM.
FORMATO	21x29,7
FOGLI	60
COLORI	vari
CONFEZIONE	5
IMBALLO	20

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)



ARTI GRAFICHE BM SRL
www.bmartigrafiche.it

SCHEDA TECNICA



ARTICOLO	DERBY
CODICE ARTICOLO	0105469
CARATTERISTICHE TECNICHE	Blocco notes - Carta usomano da gr. 60 Copertina in quadricromia da gr. 130 Retro in cartoncino da 580 gr. - spiralato in testa
RIGATURA	5mm-
FORMATO	21x29,7 cm
FOGLI	60
COLORI	vari
CONFEZIONE	5 pezzi
IMBALLO	40

[ERREBIAN]²
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

14



SCHEDA TECNICA



ARTI GRAFICHE BM SRL
www.bmartigrafiche.it

ARTICOLO	BLOCCO SPIRALATO L/C DERBY
CODICE ARTICOLO	0105468
CARATTERISTICHE TECNICHE	Blocco notes - Carta usomano da gr. 60 Copertina in quadricromia da gr. 150 Retro in cartoncino da 580 gr. -spiralato In testa
RIGATURA	5mm
FORMATO	15x21 cm
FOGLI	60
COLORI	vari
CONFEZIONE	5 pezzi
IMBALLO	80

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Micozzi)

Scheda tecnica


Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 24pt; margin: 0;">ELICA</p>	
Codice:	4863	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	10		
Unità di Vendita	confezione		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BLOCCO NOTES ELICA TIGRE A4 QUADRI FF 60		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 21x29,7 (A4)		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Carta da 60 g/m ² Copertina patinata lucida Retro in cartoncino		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Blocco notes con punto metallico Fogli prefustellati per uno strappo rapido e preciso 60 fogli formato A4 con rigatura, bianco, a quadri da mm 5		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	6		
Note:			

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		RAPESCO	
Codice:	FL	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	1104		
Confezione	100 pz.		
Unità di Vendita	confezione		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BUSTA A FORATURA UNIVERSALE 22X30		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 22X30		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Prodotto con 100% di materiali biodegradabili e 100% riciclabile. Banda di rinforzo realizzata in PPL		
Colore/i:	trasparente		
Qualità specifiche del prodotto:	Ecologico Finitura a buccia d'arancia		
Compatibile con:	Cartelle e raccoglitori ad anelli		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

17

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:			
					
Codice:	1287	Marchio del fornitore:			
Codice articolo fornitore:	GS0068				
Confezione	50 pz.				
Unità di Vendita	confezione				
Codice UN/SPSC:					
Descrizione:	BUSTA AD "L" FORATURA UNIVERSALE MPL15 ANTIRIFLESSO				
Dimensioni esterne singola unità LxPxH					
Formato utile singola unità LxPxH:				cm 22x30	
Peso g:					
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Busta a foratura universale in polipropilene di elevata qualità. Banda di rinforzo realizzata in PPL				
Colore/i:	trasparente				
Qualità specifiche del prodotto:	Apertura ad "L" sul lato sinistro che permette di accedere al contenuto con estrema facilità. Caratteristiche superiori - spessor "Extra". Finitura a buccia d'arancia				
Compatibile con:	Cartelle e raccoglitori ad anelli				
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):					
Conf. per imballo:	20 conf.				
Note:					

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 24px; margin: 0;">ELICA</p>	
Codice:	0765		
Codice articolo fornitore:	0765		
Confezione	50 pz.		
Unità di Vendita	confezione		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BUSTA A FORATURA UNIVERSALE ELICA EFFE 15 LISCIA		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 23,8x30,4		
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 22x30		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Busta a foratura universale in polipropilene di elevata qualità. Banda di rinforzo realizzata in PPL		
Colore/i:	trasparente		
Qualità specifiche del prodotto:	Caratteristiche superiori - spessor "Extra". Finitura liscia		
Compatibile con:	Cartelle e raccoglitori ad anelli		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	16 conf.		
Note:			

19

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 24px; margin: 0;">ELICA</p>	
Codice:	0755		
Codice articolo fornitore:	0755		
Confezione	25 pz.		
Unità di Vendita	confezione		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BUSTA A FORATURA UNIVERSALE ELICA EFFE 15 COLOR ANTIRIFLESSO		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 22x30		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Busta a foratura universale in polipropilene di elevata qualità. Banda di rinforzo realizzata in PPL		
Colore/i:	blu		
Qualità specifiche del prodotto:	Caratteristiche superiori - spessor "Extra". Finitura a buccia d'arancia		
Compatibile con:	Cartelle e raccoglitori ad anelli		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	32 conf.		
Note:			

20

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:				
		<p style="font-size: 24px; margin: 0;">ELICA</p>				
Codice:	8444					
Codice articolo fornitore:	8444					
Confezione	50 pz.					
Unità di Vendita	confezione					
Codice UN/SPSC:						
Descrizione:	BUSTA A FORATURA UNIVERSALE ELICA EFFE 12 ANTIRIFLESSO					
Dimensioni esterne singola unità LxPxH						
Formato utile singola unità LxPxH:				cm 22X30		
Peso g:						
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Busta a foratura universale in polipropilene di alta qualità. Banda di rinforzo realizzata in PPL					
Colore/i:	trasparente					
Qualità specifiche del prodotto:	Molto resistente - spessor "Superior". Finitura a buccia d'arancia					
Compatibile con:	Cartelle e raccoglitori ad anelli					
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):						
Conf. per imballo:	24 conf.					
Note:						

21

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	FL	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	50 pz.		
Unità di Vendita	confezione		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BUSTA A FORATURA UNIVERSALE ELICA EFFE 12 2333 LISCIA		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 24,5x 33,2		
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 23X33		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Busta a foratura universale in polipropilene di alta qualità. Banda di rinforzo realizzata in PPL. 12/100		
Colore/i:	trasparente		
Qualità specifiche del prodotto:	Molto resistente - spessor "Superior". Finitura liscia		
Compatibile con:	Cartelle e raccoglitori ad anelli		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	10 conf.		
Conf. per imballo:			
Note:			

Click'n File



Busta archiviabile con chiusura a bottone

Buste archiviabili dotate di perforazione universale rinforzata da striscia colorata che ne favorisce l'identificazione. Etichetta personalizzabile e bottone di chiusura in tinta. Confezione da 5 pezzi stesso colore. Busta trasparente, striscia laterale, etichetta e bottone rosso, giallo, verde o blu. Dimensioni prodotto: cm 31 x 24.

Ref. **AR22/3** Conf. 5 buste colore rosso

Ref. **AR22/4** Conf. 5 buste colore giallo

Ref. **AR22/5** Conf. 5 buste colore verde

Ref. **AR22/6** Conf. 5 buste colore blu

AR22

2/2

Click'n File



Dati tecnici

Materiali: Polipropilene ad alto spessore con finiture diagonali.

Barcode:

Colori disponibili:**



3	8010026002164
4	8010026002171

5	8010026002188
6	8010026002195

Unità minima vendita	Pezzi confezione	Misure (cm)	Volume (m ³)	Peso lordo (kg)
Confezione	5	31 x 24 x 1	0,001	0,20
Master carton	125	25 x 13 x 32,5	0,011	1,05
Imballo multipla:	-	-	-	-
Collo 1*	-	-	-	-
Collo 2*	-	-	-	-
Bancate	-	-	-	-

*Collo 1:

*Collo 2:

**Legenda:



Tecnostyl
ERREBIAN
 esperienza di lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Don Silvano Minichelli

Busta Premium espandibile Leitz

La piega espandibile da 20 mm consente un'archiviazione perfetta di documenti di grandi dimensioni e cataloghi. Ideale per registratori con meccanismo a leva e raccoglitori.

Caratteristiche

Adatta a capacità elevate di 200 fogli formato A4 (80 gr/mq)

Foglio in plastica morbida gofrata da 0,17 mm di spessore estremamente durevole

Durevole grazie alla protezione anti-strappo

Apertura superiore

Perforazione a 11 fori per utilizzo universale

Codice	47561003
Colore	Trasparente
Materiale	Foglio in PVC morbido, gofrato
Dimensioni (mm)	236 x 0 x 310
	Superiore
Perforazione	Universale
Spessore	170 micron
Tipologia	Copysafe
Peso (kg)	0,04



ESRELIAN S.p.A.
L'Amministrazione Delegata
(L. 10/05/2003 n. 77/00027)

Busta Premium espandibile Leitz

La piega espandibile da 20 mm consente un'archiviazione perfetta di documenti di grandi dimensioni e cataloghi. Ideale per registratori con meccanismo a leva e raccoglitori.

Caratteristiche

Adatta a capacità elevate di 200 fogli formato A4 (80 gr/mq)

Foglio in plastica morbida gofrata da 0,17 mm di spessore estremamente durevole

Durevole grazie alla protezione anti-strappo

Apertura superiore




Perforazione a 11 fori per utilizzo universale

Codice	47561003
Colore	Trasparente
Materiale	Foglio in PVC morbido, gofrato
Dimensioni (mm)	236 x 0 x 310
	Superiore
Perforazione	Universale
Spessore	170 micron
Tipologia	Copysafe
Peso (kg)	0,04



ESREMIAN SpA
Amministrazione
Via S. Antonio 1000000


Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	6110	Marchio del fornitore: 	
Codice articolo fornitore:	GS0101		
Confezione	50		
Unità di Vendita	conf.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CARTELLINA AD L LF 13 ANTIRIFLESSO		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 23,2x32,2		
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 22x30		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	polipropilene - spessore "Superior" alto		
Colore/i:	trasparente		
Qualità specifiche del prodotto:	Aperta su due lati Finitura buccia d'arancia		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	20		
Note:			

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	7442	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	50 pz		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CARTELLINA AD L ELICA ELLE 11 TRASPARENTE LISCIA		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	TRASPARENTE		
Qualità specifiche del prodotto:	Buste ad "L" cm 23x32		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per Imballo:	20 CF		
Note:			
PRODUTTORE:	DERYA BURO LTD		



Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	0109		
Codice articolo fornitore:	0109		
Confezione	25		
Unità di Vendita	conf.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CARTELLINA AD L ELICA ELLE 13 COLOR ANTIRIFLESSO		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	cm 23,2x32,2		
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 22x30		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	polipropilene - spessore "Superior" alto		
Colore/i:	blu		
Qualità specifiche del prodotto:	Aperta su due lati Finitura buccia d'arancia		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	40		
Note:			

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 24px; margin: 0;">ELICA</p>	
Codice:	0129	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	0129		
Confezione	25 pz.		
Unità di Vendita	conf.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BUSTA AD U ELICA U LISCIA		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 23x33		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Busta a sacco realizzate in polipropilene		
Colore/i:	Trasparente		
Qualità specifiche del prodotto:	Aperta sul lato superiore Finitura liscia - spessore Superior		
Compatibile con:	Archiviazione leggera		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	40 conf.		
Note:			

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	0127	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	0127		
Confezione	25 pz.		
Unità di Vendita	conf.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BUSTA AD U ELICA U LISCIA		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	cm 22x30		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Busta a sacco realizzate in polipropilene		
Colore/i:	Trasparente		
Qualità specifiche del prodotto:	Aperta sul lato superiore Finitura liscia - spessore Superior		
Compatibile con:	Archiviazione leggera		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	48 conf.		
Note:			



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cod. 0519	Sacco Self FSC
Caratteristiche	Sacco in carta bianca usomano FSC da gr. 80/mq., lembo autoadesivo con striscia protettiva siliconata, con Internografia
Formato sacco	Cm. 19x26
Imballo	Scatola da 500 pezzi
BarCode	Scatola: 8007758005198
FSC - ECF	Vedere Allegato "Informazioni relative alla qualità e all'ambiente"


BLASETTI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Saverio Micozzi



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITA' E ALL'AMBIENTE

- Le carte di The Navigator Company sono prodotte da cellulosa Priva di Cloro Elementare (ECF);
- Le carte di The Navigator Company sono realizzate tramite un processo produttivo neutro/leggermente alcalino. Sono considerati prodotti "acid free" e soddisfano i requisiti standard ISO 9706 "Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence";
- I laboratori di The Navigator Company sono accreditati secondo gli standard ISO 17025;
- I sistemi di gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità sono certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- La catena di custodia di The Navigator Company è certificata FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-005 (NC-COC-014433/NC-CW-014433) e PEFC ST 2002:2013 (APCER/2007/CDR.0008).

ESREMAN S.p.A.
Amministratore Delegato
(Aut. Min. Microzzi)

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

Cod. 0528	Sacco Self FSC
<u>Caratteristiche:</u>	Sacco in carta bianca uso mano gr. 80/mq. certificata FSC®, lembo autoadesivo con striscia protettiva siliconata, con internografia.
<u>Formato:</u>	Cm. 23x33
<u>Imballo:</u>	Scatola da 500 pezzi
<u>BarCode:</u>	Scatola: 8007758005280


[ERREBIAN]²
L'Amministrazione Delegata
(Dot. Silvano Micozzi)



BUSTE COMMERCIALI - BUSTE A SACCO - BUSTE MARCATE NAVIGATORI

Via Padre F. Randazzo Z.I. - 90044 Carini (PA) - Tel. 091/8668785 - Fax 091/8669555
 P. IVA e C.F. 03511460820 - E-mail: info@medigraf srl - comm@medigraf srl
 amm@medigraf srl - www.medigraf srl - REA PA139818

SCHEDA TECNICA BUSTE A SACCO

CODICE ARTICOLO	243
DENOMINAZIONE	SACCO MEDIPOST USOMANO BIANCO INTERNOGRAFATO
FORMATO	19 x 26
CARTA	USO MANO BIANCA DA GR.80 MQ.
TIPO COLLA X CHIUSURA	AUTOADESIVA REMOVIBILE
INTERNOGRAFIA	COLORE AZZURRO
INCHIOSTRO X STAMPA INTERNA	BASE ACQUA COLORE AZZURRO
QUANTITA' PER SCATOLA	500

[ERREBIAN]²
 esperienza al servizio
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)





BUSTE COMMERCIALI - BUSTE A SACCO - BUSTE MARCATE NAVIGATORI

Via Padre F. Randazzo Z.I. - 90044 Carini (PA) - Tel. 091/8668785 - Fax 091/8669555
 P. IVA e C.F. 03511460820 - E-mail: info@medigraf srl - comm@medigraf srl
 amm@medigraf srl - www.medigraf srl - REA PA139818

SCHEDA TECNICA BUSTE A SACCO

CODICE ARTICOLO	245
DENOMINAZIONE	SACCO MEDIPOST USOMANO BIANCO INTERNOGRAFATO
FORMATO	25 x 35,3
CARTA	USO MANO BIANCA DA GR.80 MQ.
TIPO COLLA X CHIUSURA	AUTOADESIVA REMOVIBILE
INTERNOGRAFIA	COLORE AZZURRO
INCHIOSTRO X STAMPA INTERNA	BASE ACQUA COLORE AZZURRO
QUANTITA' PER SCATOLA	500

[ERREBIAN]²
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silvano Micozzi



BUSTE COMMERCIALI - BUSTE A SACCO - BUSTE MARCATE NAVIGATORI

Via Padre F. Randazzo Z.I. - 90044 Carini (PA) - Tel. 091/8668785 - Fax 091/8669555

P. IVA e C.F. 03511460820 - E-mail: info@medigraf srl - comm@medigraf srl

amm@medigraf srl - www.medigraf srl - REA PA139818

SCHEDA TECNICA BUSTE A SACCO

CODICE ARTICOLO	247
DENOMINAZIONE	SACCO MEDIPOST USOMANO BIANCO INTERNOGRAFATO
FORMATO	25 x 35,3
CARTA	USO MANO BIANCA DA GR.100 MQ.
TIPO COLLA X CHIUSURA	AUTOADESIVA REMOVIBILE
INTERNOGRAFIA	COLORE AZZURRO
INCHIOSTRO X STAMPA INTERNA	BASE ACQUA COLORE AZZURRO
QUANTITA' PER SCATOLA	500

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

Mail Lite® Gold D (180x260mm) - Sfuse
CODICI

Codice busta SAP	103027477
Codice certificazione FSC	C110884
Tipo busta	D/1
Codice a barre riportato sulla busta	5 013719 030041
Tipo nastrino	Logo Sealed air (cod SAP 300132519)

DIMENSIONI

Dimensioni interne busta	180 x 260 mm
Dimensioni esterne busta	200x305mm (compresa aletta e saldatura)
Dimensione aletta	45 mm
Dimensioni scatola	405x350x285mm

MATERIALI USATI

Grammatura bolla AirCap CL	30g/m ²
Grammatura carta	79g/m ²
Inchiostro per stampa	Blue (cod. PANTONE 287 U)
Colla	Hot Melt

CARATTERISTICHE IMBALLO

Buste per scatola	100
Scatole per pallet	20
Buste per pallet	2000
Dimensioni pedana in legno	750x1200X125mm
Etichette	1 etichetta SAP per pallet (da posizionare su una scatola di cartone, sotto il film estensibile)

Copia Controllata n°: _____ Assegnata a: _____

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	QA	RSGQ	RFun
00	23-06-11	Prima emissione del documento			
01					

 In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi **Copia non controllata**
 Il testo **evidenziato** e/o **barretto** individua le modifiche apportate rispetto all'emissione precedente del documento

 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)

35




CONDIZIONI OPERATIVE
SCHEMA TECNICA DI PRODUZIONE
MAILERS

SOC 03-H-
104

Revisione 00

Pag. 2 di 2



Ref. D/1
N. boxes 20



[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dati, Sibano Incezziti)

Mail Lite® Gold G (240x330mm) - Minipack

CODICI

Codice busta SAP	103041283
Codice certificazione FSC	C110884
Tipo busta	G/4
Codice a barre riportato sulla busta	5 013719 030072

DIMENSIONI

Dimensioni interne busta	240x330 mm
Dimensioni esterne busta	260x375mm (compresa aletta e saldatura)
Dimensione aletta	45mm
Dimensioni scatola	355x350x275mm

MATERIALI USATI

Grammatura bolla AirCap CL	30g/m ²
Grammatura carta	79g/m ²
Inchiostro per stampa	Blue (cod. PANTONE 287 U)
Colla	Hot Melt


CARATTERISTICHE IMBALLO

Buste per scatola	50
Scatole per pallet	24
Buste per pallet	1200
Dimensioni pedana in legno	750x1200X125mm
Etichette	1 etichetta SAP per pallet (da posizionare su una scatola di cartone, sotto il film estensibile)

Copia Controllata n°: _____ Assegnata a: _____

Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	Redazione QA	Controllo RSGQ	Approvazione RFun
00	23-06-11	Prima emissione del documento			
01					

In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi COPIA NON CONTROLLATA
 Il testo **evidenziato** e/o **barrettato** individua le modifiche apportate rispetto all'emissione precedente
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvio Miccisi)



Ref. G/4
 N. boxes 24



ERREBIAN
 esperienza al servizio
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silvano Miccini

37



CONDIZIONI OPERATIVE
 SCHEDA TECNICA DI PRODUZIONE
 MAILERS

SOC 03-H-
 108

Revisione 00

Pag. 1 di 2

Mail Lite® Gold J (330x440mm) - Minipack

CODICI

Codice busta SAP	103041284
Codice certificazione FSC	C110884
Tipo busta	J/6
Codice a barre riportato sulla busta	5 013719 030096

DIMENSIONI

Dimensioni interne busta	330x440 mm
Dimensioni esterne busta	320x485mm (compresa aletta e saldatura)
Dimensione aletta	45mm
Dimensioni scatola	460x350x335mm

MATERIALI USATI

Grammatura bolla AirCap CL	30g/m ²
Grammatura carta	79g/m ²
Inchiostro per stampa	Blue (cod. PANTONE 287 U)
Colla	Hot Melt

CARATTERISTICHE IMBALLO

Buste per scatola	50
Scatole per pallet	15
Buste per pallet	750
Dimensioni pedana in legno	800x1200X125mm
Etichette	1 etichetta SAP per pallet (da posizionare su una scatola di cartone, sotto il film estensibile)

Copia Controllata n°: _____ Assegnata a: _____

Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	Redazione QA	Controllo RSGQ	Approvazione RFun
00	23-06-11	Prima emissione del documento			
01					

In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi COPIA NON CONTROLLATA.
 Il testo **evidenziato** e/o **barato** individua le modifiche apportate rispetto all'emissione precedente.

Amministratore Delegato
 Silvio Micozzi

37



CONDIZIONI OPERATIVE
SCHEMA TECNICA DI PRODUZIONE
MAILERS

SOC 03-H-
108


Revisione 00

Pag. 2 di 2



Ref. L6
N. boxes 15

**N.B. invertire file come
indicato in foto**



[ERREBIAN]
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dot. Silvio Mezzini)

Mail Lite® Gold K (350x470mm) - Minipack

CODICI

Codice busta SAP	103041285
Codice certificazione FSC	C110884
Tipo busta	K/7
Codice a barre riportato sulla busta	5 013719 030102

DIMENSIONI

Dimensioni interne busta	350x470 mm
Dimensioni esterne busta	370x515mm (compresa aletta e saldatura)
Dimensione aletta	45mm
Dimensioni scatola	500x385x365mm

MATERIALI USATI


Grammatura bolla AirCap CL	30g/m ²
Grammatura carta	79g/m ²
Inchiostro per stampa	Blue (cod. PANTONE 287 U)
Colla	Hot Melt

CARATTERISTICHE IMBALLO

Buste per scatola	50
Scatole per pallet	12
Buste per pallet	600
Dimensioni pedana in legno	750x1200X125mm
Etichette	1 etichetta SAP per pallet (da posizionare su una scatola di cartone, sotto il film estensibile)


Copia Controllata n°: _____ Assegnata a: _____

Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	Redazione QA	Controllo RSGQ	Approvazione RFun
00	23-06-11	Prima emissione del documento			
01					

In assenza delle firme di Redazione, Controllo ed Approvazione il documento è da considerarsi COPIA NON CONFORME
 Il testo **evidenziato** e/o **barrato** individua le modifiche apportate rispetto all'emissione precedente
 L'Amministratore Delegato
 Dott.  Micozzi



Rel. K/7
 N. Boxes 12



ERREBIAN²
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silvano Micozzi



SCHEDA TECNICA BUSTE



CODICE ARTICOLO	SPECIALE ELICA 2928
DENOMINAZIONE	BUSTA 11 x 23
SAGOMA	TAGLIO QUADRO * LEMBO AUTOADESIVO
CARTA	USO MANO DA GR.90 MQ. CERTIFICATA FSC MIX CREDIT
FINESTRA	Cm. 4 x 10
POSIZIONE FINESTRA	Cm. 1,6 dal bordo destro e Cm. 1,6 dal basso
TIPO COLLA X CHIUSURA	AUTOADESIVA REMOVIBILE
INTERNOGRAFIA	PERSONALIZZATA COLORE AZZURRO FONDO UNITO
INCHIOSTRO X STAMPA INTERNA	BASE ACQUA COLORE AZZURRO
QUANTITA' PER SCATOLA	500
DATI NS. CERTIFICAZIONE FSC MIX CREDIT	CERTIFICATO N. ICILA-COC-002208 DEL 02/01/2012


[ERREBIAN]²
 esperienza 1970
 Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

60




SCHEDA TECNICA BUSTE

CODICE ARTICOLO	SPECIALE ELICA 2931
DENOMINAZIONE	BUSTA 11 x 23
SAGOMA	TAGLIO QUADRO * LEMBO AUTOADESIVO
CARTA	USO MANO DA GR.90 MQ. CERTIFICATA FSC MIX CREDIT
FINESTRA	NO
TIPO COLLA X CHIUSURA	AUTOADESIVA REMOVIBILE
INTERNOGRAFIA	PERSONALIZZATA COLORE AZZURRO FONDO UNITO
INCHIOSTRO X STAMPA INTERNA	BASE ACQUA COLORE AZZURRO
QUANTITA' PER SCATOLA	500
DATI NS. CERTIFICAZIONE FSC MIX CREDIT	CERTIFICATO N. ICILA-COC-002208 DEL 02/01/2012

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

41

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		PIGNA	
Codice:	2939	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	38867421		
Confezione	Scatola da 500 pezzi		
Unità di Vendita	SCATOLA		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BUSTA PER CORRISPONDENZA GOMMATA INTERNOGRAFATA		
Dimensioni esterne singola unità LxH			
Formato utile singola unità LxH:	CM 12X18		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	CARTA BIANCA PURA CELLULOSA DA GR.80.		
Colore/i:	BIANCO		
Qualità specifiche del prodotto:	INTERNOGRAFATA,GOMMATA INTERNAMENTE SENZA FINESTRA		
Compatibile con:	CORRISPONDENZA-SCRITTURA		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	120		
Note:			


[ERREBIAN]²
 esperienze al servizio
 L'Amministratore Delegato
 Don Silvano Micone

42



SCHEDA TECNICA BUSTE

CODICE ARTICOLO	SPECIALE ELICA 2928
DENOMINAZIONE	BUSTA 11 x 23
SAGOMA	TAGLIO QUADRO * LEMBO AUTOADESIVO
CARTA	USO MANO DA GR.90 MQ. CERTIFICATA FSC MIX CREDIT
FINESTRA	Cm. 4 x 10
POSIZIONE FINESTRA	Cm. 1,6 dal bordo destro e Cm. 1,6 dal basso
TIPO COLLA X CHIUSURA	AUTOADESIVA REMOVIBILE
INTERNOGRAFIA	PERSONALIZZATA COLORE AZZURRO FONDO UNITO
INCHIOSTRO X STAMPA INTERNA	BASE ACQUA COLORE AZZURRO
QUANTITA' PER SCATOLA	500
DATI NS. CERTIFICAZIONE FSC MIX CREDIT	CERTIFICATO N. ICILA-COC-002208 DEL 02/01/2012

[ERREBIAN]
esperienza di lavoro
L'Amministratore Delegato
Dott. Silvano Micoletti



SCHEDA TECNICA BUSTE

CODICE ARTICOLO	SPECIALE ELICA 2931
DENOMINAZIONE	BUSTA 11 x 23
SAGOMA	TAGLIO QUADRO * LEMBO AUTOADESIVO
CARTA	USO MANO DA GR.90 MQ. CERTIFICATA FSC MIX CREDIT
FINESTRA	NO
TIPO COLLA X CHIUSURA	AUTOADESIVA REMOVIBILE
INTERNOGRAFIA	PERSONALIZZATA COLORE AZZURRO FONDO UNITO
INCHIOSTRO X STAMPA INTERNA	BASE ACQUA COLORE AZZURRO
QUANTITA' PER SCATOLA	500
DATI NS. CERTIFICAZIONE FSC MIX CREDIT	CERTIFICATO N. ICILA-COC-002208 DEL 02/01/2012


[ERREBIAN]²
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

44



BUSTE COMMERCIALI - BUSTE A SACCO - BUSTE MARCATE NAVIGATORI

Via Padre F. Randazzo Z.I. - 90044 Carini (PA) - Tel. 091/8668785 - Fax 091/8669555
P. IVA e C.F. 03511460820 - E-mail: info@medigraf srl - comm@medigraf srl
amm@medigraf srl - www.medigraf srl - REA PA139818

SCHEDA TECNICA BUSTE

CODICE ARTICOLO	M12
DENOMINAZIONE	BUSTA GIALLO POSTA
FORMATO	12 x 18
SAGOMA	TAGLIO PUNTA * LEMBO GOMMATO
CARTA	MONOLUCIDO GIALLO POSTA DA GR.80 MQ.
TIPO COLLA X CHIUSURA	DESTRINA
INTERNOGRAFIA	NO
QUANTITA' PER SCATOLA	500
QUANTITA' PER PEDANA	90.000 IN PEDANA 80x120

[ERREBIAN]²
esperienze al mondo
L'Amministratore Delegato
(Doc. Silvano Micozzi)



65



BUSTE COMMERCIALI - BUSTE A SACCO - BUSTE MARCATE NAVIGATORI

Via Padre F. Randazzo Z.I. - 90044 Carini (PA) - Tel. 091/8668785 - Fax 091/8669555
 P. IVA e C.F. 03511460820 - E-mail: info@medigraf srl - comm@medigraf srl
 amm@medigraf srl - www.medigraf srl - REA PA139818

SCHEDA TECNICA BUSTE

CODICE ARTICOLO	M31
DENOMINAZIONE	BUSTA GIALLO POSTA
FORMATO	18 x 24
SAGOMA	TAGLIO PUNTA * LEMBO GOMMATO
CARTA	MONOLUCIDO GIALLO POSTA DA GR.80 MQ.
TIPO COLLA X CHIUSURA	DESTRINA
INTERNOGRAFIA	NO
QUANTITA' PER SCATOLA	500
QUANTITA' PER PEDANA	36.000 IN PEDANA 80x120

[ERREBIAN]²
Impresa di diritto
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)



46

GS0211 - CALCOLATRICE DA TAVOLO A 12 CIFRE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Calcolatrice da tavolo a 12 cifre
2) Caratteristiche:	Calcolatrice da tavolo - ampio display a 12 cifre - 3 tasti di memoria - tasti funzione: ON/C/CE - correzione - Gran Totale - Mark Up - percentuale - selezione positivo / negativo - radice quadrata - auto power off - duplice alimentazione solare e a batteria - Piedini in gomma antiscivolo e antigraffio - Alimentazione: solare e 1 batteria (LR1130)
3) Dimensioni:	mm 85*120*25
4) Certificazioni:	CE e ROHS

Produttore	Green Star s.r.l.
Marca:	Leomat
Nome del Prodotto:	Calcolatrice da tavolo
Codice Prodotto del Produttore:	GS0211


[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

47

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

ELICA

Codice:

PU00246

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

GS1330

Confezione

6 PEZZI

Unità di Vendita

SINGOLO

Codice UN/SPSC:



Descrizione:

Calcolatrice c/stamp. ELICA 12 cifre

Peso g:

**Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):**

Colore/i:

**Qualità specifiche del
prodotto:**

Calcolatrice professionale da tavolo con display a 12 cifre - Tipo di stampa: termica - Velocità di scrittura: 5 linee al secondo - Colore stampa: nero - Misura nastro carta: larghezza 57mm, diametro 80mm - 4 tasti di memoria - Tasti funzione: percentuale, correzione, abilita e disabilita la funzione di stampa, 5/4 e CUT selettore dei decimali A, 0, 2, 3, 4, F, modalità Gran Totale, calcolo tassi di interesse, avanzamento carta, sub totale, tasti COST-SELL-MARGIN, tasto modalità orologio e calendario, comando per contatore, tasto per data o numero - Certificazioni CE e ROHS - Dimensioni: 323mm(L) x 220mm (W) x 80mm(H)

**Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):**

Conf. per imballo:

ERREBIAN
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
Dott. Silvana Micossi

48
CAIMI 1893

Codice T105001



Imballo	1		1.5	30.5	22.0	0.7
Cartone	15	5413493992762	19.5	31.5	23.5	10.5

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dot. Silvio Micozzi)

49

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<h1 style="margin: 0;">MONDI</h1>	
Codice:	4492	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	180036186-BL29		
Confezione	5		
Unità di Vendita	RISMA		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Carta MONDI IQ COLOR A4 g160 azzurro tenue ff250		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	AZZURRO		
Qualità specifiche del prodotto:	Per fotocopiatrici e stampanti laser - colori tenui - può essere utilizzata per realizzare copertine personalizzate - utilizzabile anche con stampanti ink jet - certificato FSC		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	FSC		
Conf. per imballo:			
Note:			
PRODUTTORE:	MONDI		


[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
 Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)


ROTOLO PER CALCOLATRICI - ELICA

Codice	0543	Tipo rotolo	ROTOLO PER CALCOLATRICE
---------------	-------------	--------------------	--------------------------------

DIMENSIONI DEL ROTOLO	LUNGH m	L mm	D mm
	40	58	(update del 07.08.14)
TOLLERANZE (mm)	5%	57 effettivo	


DIMENSIONI ANIMA	LARG mm	Di mm	De mm
	57	12,7	15
MATERIALE	Plastica		

C A R T A	Tipo		Lato termico o del trattamento	g/m ²	Spessore μ	Colore
	1	Holmen		50		BIANCO
	2					
	3					

Fine rotolo NEW dal 05.08.2015	
Speciale: 1MT su entrambi i bordi del rotolo	

N	Timbro ink-jet sul rotolo con:
O	LOGO ELICA + CODICE PRODOTTO + DESCRIZIONE
T	Attenzione sull'etichetta della scatola bisogna indicare il numero del loro ordine, quindi verificarlo sempre prima di stamparle
E	

Impacchettamento	Quantità x scatola	Sigla scatola o dim. mm
PACCHI DA 10 ROTOLI	50 ROTOLI	F/5770
Bancale tipo	N° scatole a bancale	TIMBRO
A perdere 80x120X150 MAX	56	SI vedi esempio allegato
Etichetta pacco	Etichetta Scatola	
Personalizzate a colori ELICA	In bianco e Nero con Logo Elica + Barcode	


 esperienza al servizio
 Amministratore Delegato
[Signature]

50



ESEMPIO TIMBRO:
LOGO ELICA + DESCRIZIONE + CODICE



ESEMPIO ETICHETTA PACCO:



ESEMPIO ETICHETTA SCATOLA:



ERREBIAN⁷²
esperienza di lavoro
L'Amministratore/Delegato
(Dott. Silvano Ilcozzi)

ROTOLO CARTA CALCOLATRICE TERMICA FSC

Codice	3574	Tipo rotolo	ROTOLO PER CALCOLATRICE TERMICO
---------------	-------------	--------------------	---------------------------------

DIMENSIONI DEL ROTOLO	LUNGH m	L mm	D mm
	25	57	
TOLLERANZE (mm)	24 effettivi		

DIMENSIONI ANIMA	LARG mm	Di mm	De mm
	57	12,7	15
MATERIALE	Plastica		

C A R T A	Tipo		Lato termico o del trattamento	g/m ²	Spessore μ	Colore
	1	KT55F20		55		BIANCO
	2					
	3					

Fine rotolo 1°
No

N	Timbro ink-jet sul rotolo con:
O	LOGO ELICA + CODICE PRODOTTO + DESCRIZIONE
T	Attenzione sull'etichetta della scatola bisogn.a indicare il numero del loro ordine, quindi verificarlo sempre
E	prima di stamparle

Impacchettamento	Quantità x scatola	Sigla scatola o dim. mm
PACCHI DA 10 ROTOLI	50 ROTOLI	BIL250X250X125
Bancale tipo	N° scatole a bancale	TIMBRO
A perdere 80x120X150 MAX	108	SI
Etichetta pacco	Etichetta Scatola	
Logo ELICA + Barcode + FSC	Logo ELICA + Barcode + FSC	

ESEMPIO TIMBRO: LOGO ELICA + DESCRIZIONE + CODICE

[ERREBIAN]
esperienza al vostro
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silegio Micozzi

51



ESEMPIO ETICHETTA PACCO:



ROLO CARTE PER CALCOLATRICI
mm 57 X 25 m CF10



Made in Italy

3574



ESEMPIO ETICHETTA SCATOLA:



ROLO CARTE PER CALCOLATRICI

MM.57 X 25 M

N°5 CF DA 10 ROTOLI

Made in Italy

Cod. 3574



N° ORDINE xxxxxx

08/16

[ERREBIAN]
Esperienza al tuo
L'Amministrazione Delegata
(Dott. Giuseppe Micozzi)

52



SCHEMA TECNICA



ARTI GRAFICHE BM SRL
www.bmartigrafiche.it

ARTICOLO	PROTOCOLLO
CODICE ARTICOLO	100192
CARATTERISTICHE TECNICHE	carta gr. 60
RIGATURA	Bianco
FORMATO	A4
FOGLI	200
IMBALLO	10 BLISTER DA 200 FG
PESO MATER CARTON	15 KG

ERREBIAN
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Micozzi)

ROTOLO CARTA PLOTTER 90 GR. OPACA - ELICA

Codice	7540	Tipo rotolo	ROTOLO CARTA PLOTTER
---------------	-------------	--------------------	----------------------

DIMENSIONI DEL ROTOLO	LUNGH m	L mm	D mm
	50	914	
TOLLERANZE (mm)			

DIMENSIONI ANIMA (ACS50914)	LARG mm	Di mm	De mm
	914	50.8	
MATERIALE	CARTONE		

C A R T A		Tipo	Lato termico o del trattamento	g/m ²	Spessore μ	Colore
	1	PURA CELLULOSA		90		BIANCO OPACA
	2					
	3					

Fine rotolo 1°
NO

NOTE	Imballo bianco con etichetta Elica a colori
-------------	---

Impacchettamento	Quantità x scatola	Sigla scatola o dim. mm
SINGOLO	1 ROTOLO	PL914N/P
Bancale tipo	N° scatole a bancale	TIMBRO
A perdere 80x120X150 MAX	70	NO
Etichetta SCATOLA	Etichetta Bancale	
Personalizzata a colori ELICA Con barcode	FOGLIO FORMATO A4 CON CODICE ARTICOLO	

54



ROTOLO CARTA PLOTTER GR. 90 OPACA - ELICA

Codice	7539	Tipo rotolo	ROTOLO CARTA PLOTTER
---------------	-------------	--------------------	----------------------

DIMENSIONI DEL ROTOLO	LUNGH m	L mm	D mm
	50	625	
TOLLERANZE (mm)			

DIMENSIONI ANIMA(ACS50625)	LARG mm	Di mm	De mm
	625	50.8	
MATERIALE	CARTONE		

C A R T A		Tipo	Lato termico o del trattamento	g/m ²	Spessore μ	Colore
	1	PURA CELLULOSA		90		BIANCO OPACA
	2					
	3					

Fine rotolo 1°
NO

NOTE	Imballo bianco con etichetta Elica a colori
-------------	---

Impacchettamento	Quantità x scatola	Sigla scatola o dim. mm
SINGOLO	1 ROTOLO	PL625N/P
Bancale tipo	N° scatole a bancale	TIMBRO
A perdere 80x120X150 MAX	70	NO
Etichetta SCATOLA	Etichetta Bancale	
Personalizzata a colori ELICA Con barcode	FOGLIO FORMATO A4 CON CODICE ARTICOLO	

L'Amministrazione Delegata

 (Dott. Silvano Micozzi)

55



ROTOLO CARTA PLOTTER GR. 90 OPACA - ELICA

Codice	5855	Tipo rotolo	ROTOLO CARTA PLOTTER
---------------	-------------	--------------------	----------------------

DIMENSIONI DEL ROTOLO	LUNGH m	L mm	D mm
	50	420	
TOLLERANZE (mm)			

DIMENSIONI ANIMA	LARG mm	Di mm	De mm
	420	50.8	
MATERIALE	CARTONE		

C A R T A		Tipo	Lato termico o del trattamento	g/m ²	Spessore μ	Colore
	1	PURA CELLULOSA		90		BIANCO OPACA
	2					
	3					

Fine rotolo 1°
NO

NOTE	Imballo bianco con etichetta Elica a colori
-------------	---

Impacchettamento	Quantità x scatola	Sigla scatola o dim. mm
SINGOLO	1 ROTOLO	PL420N
Bancale tipo	N° scatole a bancale	TIMBRO
A perdere 80x120X150 MAX	70	NO
Etichetta SCATOLA	Etichetta Bancale	
Personalizzata a colori ELICA Con barcode	FOGLIO FORMATO A4 CON DESTINAZIONE+COD.ARTICOLO+QUANTITA'	

L'Amministratore Delegato

 (Dott. Nereo Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	8601	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	0206000.BL		
Confezione			
Unità di Vendita	CADAUNO		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	GRUPPO 6 CARTELLE ELICA DUE ANELLI TONDI		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Gruppo di 6 cartelle ad anelli con custodia unica - struttura in cartone rivestito in carta stampata - custodia in fibrone nero grafite - tirante per estrazione in ABS - meccanismo ad anelli in acciaio nichelato - 2 anelli tondi da mm 25 e passo cm 8 - portaetichetta con etichetta estraibile - formato esterno LxPxH cm 24x26x34 - formato utile LxH cm 24x32 - dorso cm 3,5 - colore blu		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	1		
Note:			

SCHEMA TECNICA GRUPPI

CODICE: 0206317 eco

Gruppo 3 cartelle con anelli

Colori: azzurro-grigio-verde-camoscio

Cartella

<i>Carta interno/esterno</i>	riciclata gr.80 colorata in pasta
<i>Cartone</i>	monogetto grigio/grigio
<i>Formato</i>	mm 335x540
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Dorso</i>	mm 40
<i>Meccanismo</i>	2 anelli tondi diametro 25
<i>Rivetti</i>	3/7 nichelato

Custodia

<i>Carta</i>	riciclata gr.80 colorata in pasta
<i>Cartone</i>	accoppiato grigio/grigio
<i>Formato</i>	mm 340x270x130
<i>Spessore</i>	mm 2,0
<i>Collante</i>	adesivo termofusibile hot-melt
<i>Collante</i>	vinilico a dispersione

Imballo

<i>Cartone</i>	triplo avana
<i>Formato</i>	mm 352x275x262
<i>Pezzi per scatola</i>	2
<i>Pezzi per bancale</i>	108
<i>Scatole per bancale</i>	54

Accessori

<i>Estrattore</i>	occhiello 935 nichelato
<i>Dorso</i>	mm 25x170
<i>Bancale</i>	80x120 a perdere

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	0576	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	AS0916		
Confezione	10 PZ		
Unità di Vendita	SINGOLO		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Cartella personalizzabile 4 anelli a "D" MM 40		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BIANCO		
Qualità specifiche del prodotto:	<p>Cartella personalizzabile ad anelli - realizzata in robusto cartone rivestito in polipropilene saldato ai bordi ed incollato su entrambi i lati per impedire la formazione di antiestetiche bolle sulla superficie - provvista di due comode tasche trasparenti esterne, una frontale e una dorsale per la personalizzazione della copertina e del dorso - ideale per presentazioni di progetti, ricerche, manuali di istruzioni, ecc. - meccanismo metallico a 4 anelli "D" - diametro mm 40 capacità 200 fogli da 80 gr mq - formato utile cm 22x30 commerciale</p>		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

59



ARCA
ASSOCIAZIONE REGIONALE
CARTARI



SCHEMA TECNICA CARTELLA 4 anelli 25/30 codice 2156

Cartone	teso grigio/grigio
Spessore	mm 1,7
Rivestimento esterno	carta patinata vetrificata
Rivestimento interno	carta usomano
Meccanismo	4 anelli a da 25/30 mm

Il prodotto è certificato FSC



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Sivan Micozzi)

60



2010/2011
Campionato di Calcio
www.italy.it



SCHEMA TECNICA CARTELLA 2 anelli 30mm

Cartone
Spessore
Rivestimento esterno
Rivestimento interno
Meccanismo

teso grigio/grigio
mm 1,7
carta patinata vetrificata
carta usomano
2 anelli a da 30 mm

Il prodotto è certificato FSC



**Il marchio della
gestione forestale
responsabile**

[ERREBIAN]
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Simone Micozzi)



ARCA
 Via S. Felice, 10
 00192 Roma (RM)
 Tel. 06/47811111
 Fax 06/47811112
 Email: arca@arca.it



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ELICA ELASTICO 3 - Cartella 3 lembi con elastico f.to 25x35

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura:

cartone teso spessore 0,9 stampato fronte/retro

Materiale rivestimento esterno:

pellicola di polipropilene

Rivetti:

Ferro nichelato

Certificazioni FSC



Il marchio della
 gestione forestale
 responsabile



PROVENIENZA

Italia
Italia
Italia

ERRESMAN
 esperienza di oltre 50 anni
 L'Amministrazione Delegata
 Dott. Silvio Micozzi

Pos 69

[Handwritten signature]



GRUPPO ARCA
S.p.A. - Via S. Maria Maddalena
10121 TORINO - ITALIA



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ELICA ELLA 3 - Cartella 3 lembi con elastico f.to 25x35

Dati tecnici

CARTELLA PESO 145 GR circa

Materiale Struttura: cartone teso spessore 0,9 stampato fronte/retro
Materiale rivestimento esterno: pellicola di polipropilene
Rivetti: Ferro nichelato

Certificazioni FSC

PROVENIENZA

Italia
Italia
Italia



Il marchio della gestione forestale responsabile

Fos 63

[Handwritten signature]



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ELICA ELLA 3 - Cartella 3 lembi con elastico f.to 25x35

Dati tecnici

CARTELLA PESO 145 GR circa

Materiale Struttura:

cartone teso spessore 0,9 stampato fronte/retro

Materiale rivestimento esterno:

pellicola di polipropilene

Rivetti:

Ferro nichelato

PROVENIENZA

Italia
Italia
Italia

Certificazioni FSC



Il marchio della gestione forestale responsabile

64



SCHEMA TECNICA CARTELLINA 3 lembi manilla

COLORI: AZZURRO

CARTELLA


Cartone
Dimensioni

cartoncino manilla da 190 gr/mq
24,5 x 33,5cm

Il prodotto è certificato FSC



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



[ERREBIAN]²
espresso al tavolo
L'Amministrazione Delegata
(Dot. Stefano Meozzi)

SCHEDA TECNICA CARTELLE CON LEMBI GR.180

CODICE: 02050T1

Cartella MANILLA con lembi 25x33

Colori: verde - grigio - rosso - azzurro - giallo

Cartella

Carta
Formato

manilla riciclato gr 180
mm 330x250

Imballo

Cartone
Formato
Film
Confezione
Pezzi per scatola

ondulato avana
mm 530x260x350
lineare microforato 30 my
termoretratta da 50 pz.
500

Sigillo, 02/04/2012

BREFIOCART

[ERREBIAN]²
REPRESENTAZIONE
 L'Amministrazione Delegata
 (Dott. Stefano Micozzi)

SCHEDA TECNICA CARTELLE CON LEMBI GR.180

CODICE: 02050T1

Cartella MANILLA con lembi 25x33

Colori: verde - grigio - rosso - azzurro - giallo

Cartella

*Carta
Formato*

manilla riciclato gr 180
mm 330x250

Imballo

*Cartone
Formato
Film
Confezione
Pezzi per scatola*

ondulato avana
mm 530x260x350
lineare microforato 30 my
termoretratta da 50 pz.
500

Sigillo, 02/04/2012

BREFIOCART

[ERREBIAN]²
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

67

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	7479		
Codice articolo fornitore:			
Confezione	50 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CARTELLINA ELICA CORALLO S SEMPLICE		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	CELESTE		
Qualità specifiche del prodotto:	Cartellina semplice in manilla g mq 190 - con stampa - formato cm 25x35		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	10		
Note:			


[ERREMIAN]²
esperienza di tempo
 L'Amministrazione Delegata
 (Dot. Stefano Micheli)

SCHEMA TECNICA CARTELLE PER ATTI

Codice: 0135

Cartella mod. "ELICA"

Colori: azzurro

Cartella

<i>Carta</i>	carta pannosa da gr 140*
<i>Formato aperto</i>	mm 350x500
<i>Formato chiuso</i>	mm 350x250

*certificata Blaue Engel

Imballo

<i>Cartone</i>	ondulato bianco
<i>Formato</i>	mm 510x355x225
<i>Film</i>	monopiega da 15 my
<i>Confezione</i>	termoretratta da 100 pz.
<i>Pezzi per scatola</i>	1000
<i>Scatole per bancale</i>	24

Accessori

<i>Codice a barre</i>	stampato sulla cartella
<i>Bancale</i>	80x120 a rendere
<i>Etichetta bancale</i>	applicata sul bancale mm 45x65
<i>Etichetta imballo</i>	applicato sull'imballo mm 45x65

Sigillo, 08/07/2009

BREFIOCART

[ERREBIAN]
esperienza di lavoro
 L'Amministratore Delegato
Roberto Sironi Miccizzi



ARCA
ARCA
ARCA



69

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella Elica Canguro cm 25,5 x 32. 260 gr/mq. Colori: Arancione, Azzurro, Giallo, Rosa, Rosso, Verde

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale:

Dorso:

Certificazioni FSC

Cartoncino colorato in pasta da 260 gr/mq

3 cm

PROVENIENZA

Italia



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



70

SCHEDA TECNICA CARTELLINA ELICA con aghi bristol

Cartone
Dimensioni
Meccanismo in ferro nichelato

CARTELLA

cartoncino da 260 gr/mq
25 x 35cm

Il prodotto è certificato FSC



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Micozzi)



Pos 71

SCHEDA TECNICA Codice 0144

CARTELLE CON FINESTRA ELICA FINEXTRA

FORMATO CHIUSO CM. 31x22

USO MANO DA G. 120

APERTA SU DUE LATI, INCOLLATA SUL FONDO (ALETTA INTERNA)

FINESTRA FORMATO CM. 10x17 IN PROCITE TRASPARENTE SPESS. 29 MY

STAMPA ESTERNA ED INTERNA ELICA A UN COLORE

COLORE: ARANCIO

CONFEZIONE DA 50 PZ.

SCATOLE DA 500 PZ.




ESPRESSO SpA
Società a partecipazione paritetica
Cassa di Risparmio di Varese
Varese - Milano

**ARCHIVIAZIONE IN PLASTICA
CARTELLINE CON MOLLA**



CARTELLA IN PVC DORSO MM 5

CARTELLE CON MOLLA - DORSO mm 5 PVC - Cartelle con molla in acciaio verniciato sul dorso - Scatola da 25 pezzi, in termo 5 pezzi



Codice Articolo	Attributo	Codice originale	Barcode	Pz. Imb.	Pz. Cart.
X200501	bianco		8018727215012	1	10
X200502	grigio		8018727215029	1	10
X200503	nero		8018727215036	1	10
X200504	celeste		8018727215043	1	10
X200505	blu		8018727215050	1	10
X200506	rosso		8018727215067	1	10
X200509	giallo		8018727215098	1	10
X200510	verde		8018727215104	1	10

EMILIANO
 Distributore
 Caimi Luigi & Figlio S.r.l.
 Via... Milano

73

Iternet

European Distribution

BUSTA CON BOTTONE

Cod. 7011-7014-7015-7016-7017-7018















NUOVE A4 COPRENTI

Plastidea

Descrizione

Busta in pp trasparente, liscio e lucido.
Patella con bottone a pressione in plastica.
Pratiche e funzionali in cinque varianti di colore.
Apertura sul lato lungo.
Formati disponibili A3, A4, A5, A6 e voucher.

[ERREBIAN]
esperienza dal 1979
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Micozzi)

Busta con bottone		Descrizione		Materiale	
PP Trasparente				Codice	Formato
Set	Colore	Confezione			
5 buste		12 set		7015	A3
		10 buste SENZA LOGO		7011	A4
					36 set
					7011BL
A4	10 buste			36 set	7011TR
				A4	10 buste
	36 set	7011RO		A4	10 buste
		36 set		7011VE	A4
		10 buste			36 set
					7011GI
A4	10 buste			36 set	7011ASS
				A4	10 buste
	36 set	7014ASS		A4	10 buste COPRENTI
		36 set		7016	A5
		5 buste			24 set
					7016BL
A5	5 buste			24 set	7016TR
				A5	5 buste
	24 set	7017		A6	5 buste
		24 set		7018	Voucher (cm. 24x12)
		5 buste			


[ERREBIAN]²
 esperienza e servizio
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

Pos 74



Cartella ELICA per firma in tela azzurra

Cartella per firma in tela con 18 intercalari in cartoncino assorbente - costa a soffietto per capienza da cm 3 a 20 - formato utile cm 24x34 - colore azzurro

cod. 0260



BORGIANI s.p.a.
Via S. Maria Maddalena, 10
00187 Roma, Italia
Tel. 06/4781111 - Fax 06/4781112
E-mail: info@borgiani.it

A handwritten signature in black ink, written over the printed text of the BORGIANI company information.



SCHEDA TECNICA

Avana - Cod. 064 F Beta 3 -B1


Aste di sospensione: filo d'acciaio;
Cartone: manilla 220g/m², fondo a U 3;
Interasse: 33 cm.
Ganci di sospensione: in plastica ;

Portacartellino: 140mm;
Confezione: 50 p.zi;
Fondo: a V.
Sistema di collegamento: ad incastro;

Immagine Prodotto



Schema Prodotto





SCHEDA TECNICA

Avana - Cod. 064 F Beta -B1


Aste di sospensione: filo d'acciaio;
Cartone: manilla 220g/m², fondo a V;
Interasse: 33 cm.

Portacartellino: 140mm;
Confezione: 50 p.zi;
Fondo: a V.

Immagine Prodotto



Schema Prodotto



ERREBIANI²
 L'Amministratore Delegato
Benedetto Micozzi

77





SCHEDA TECNICA

Avana - Cod. 060/390 Beta 3 -B1




**Aste di sospensione: filo d'acciaio;
Cartone: manilla 220g/m²;
Interasse: 39 cm.**

**Portacartellino: 290mm;
Confezione: 50 p.zi;
Fondo: a U 3.**

Immagine Prodotto	Schema Prodotto
	 <p>A: 390mm. B: 245mm. C: 370mm. D: 30mm.</p>

ERREBIAN
espresso a tutto
L'Amministratore Delegato
Dr. Micozzi

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	PL5393	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	060/390 BETA -B1		
Confezione	50 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CARTELLE SOSEPE DA CASSETTO INT.39		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	AVANA		
Qualità specifiche del prodotto:	Cartelle sospese in cartoncino kraft avana termoincollato da g mq 220 - aste di sospensione in filo d acciaio armonico rivestito all estremità con ganci in polistirene nero - portacartellino lenticolare cm 29 - fondo a V - interasse cm 39 - formato esterno cm 37,2x25		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

[ERREMIAN]²
 esperienza lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Stefano Micozzi

SCHEDA TECNICA

Linea Avana

Cartelle sospese realizzate in cartoncino manilla riciclato 220 gr/mq. color avana.

Aste di sospensione in filo d'acciaio armonico con ganci di scorrimento in polystirene nero.

Portaetichette in plastica trasparente ad effetto lenticolare dotato di sistema di collegamento in continuo delle cartelle.

Cod. 060/330 Beta -B1

Aste di sospensione: filo d'acciaio;

Cartone: manilla 220 g/m²;



Confezione: 50 p.zi;



Portacartellino: 290mm;

Colore: avana;

Fondo: a V.




Immagine Prodotto	Schema Prodotto
	

Scheda tecnica



Foto:		Brand del prodotto:	
		CID	
Codice:	0758	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	164		
Confezione	12 pezzi		
Unità di Vendita	singolo		
Codice UN/SPSC:		CID	
Descrizione:	Cestino gettacarte traforato		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	nero		
Qualità specifiche del prodotto:	Cestino gettacarte traforato tondo - realizzato in Moplen indeformabile - capacità 17 litri - altezza cm 33 - diametro cm 29 - colore nero		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

[ERREBIAN]
esperienza al servizio
 L'Assministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

Scheda tecnica



Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice Errebian:	3516	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	AS0001		
Confezione	12 pz		
Unità di Vendita	cad.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	COLLA STICK 10 G.		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:	10 g		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	adesivo privo di solventi, idoneo all'incollaggio di carte e cartoni		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Alla prova pratica di incollatura (applicazione di due strati uniformi di colla tra due fogli di carta da scrivere di 80 gr/m2) dopo cinque minuti non si deve verificare il distacco tra le parti se non con lacerazione. Il dispositivo a vite, dopo almeno 200 movimenti, deve garantire una fuoriuscita costante del prodotto.		
Compatibile con:			
Contenitore	Materia prima: in polipropilene o altra resina sintetica idonea Forma: cilindrica, munito di tappo a pressione a chiusura ermetica e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	32		
Note:			

Scheda tecnica



Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">a-series</p>	
Codice Errebian:	7519	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	AS0002		
Confezione	12 pz		
Unità di Vendita	cad.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	COLLA STICK 20 G.		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:	20 g		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	adesivo privo di solventi, idoneo all'incollaggio di carte e cartoni		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Alla prova pratica di incollatura (applicazione di due strati uniformi di colla tra due fogli di carta da scrivere di 80 gr/m2) dopo cinque minuti non si deve verificare il distacco tra le parti se non con lacerazione. Il dispositivo a vite, dopo almeno 200 movimenti, deve garantire una fuoriuscita costante del prodotto.		
Compatibile con:			
Contenitore	Materia prima: in polipropilene o altra resina sintetica idonea Forma: cilindrica, munito di tappo a pressione a chiusura ermetica e di dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	24		
Note:			


ERREBIAN[®]
esperienza di lavoro
 L'Administratore Delegato
 (Roberto Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		a-series	
Codice:	2977		
Codice articolo fornitore:	AS0004		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CORRETTORE LIQUIDO A PENNA 9 ml		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:	Contenuto ml 9		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Contenitore in polipropilene o altra resina equivalente Punta in metallo Fluido a base di acqua misto a biossido di titanio o altre sostanze coprenti, non contenente solventi al cloro (tricloroetano) e PVC		
Colore/i:	Bianco		
Qualità specifiche del prodotto:	Tappo a pressione con clip Fusto ergonomico per dosare il flusso del liquido		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	48 conf.		
Note:			

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">A SERIES</h1>	
Codice:	2976	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	AS0006		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CORRETTORE LIQUIDO A PENNELLO A SERIES		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:	Contenuto ml 20		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Flacone in polipropilene o altra resina equivalente Fluido a base di resina acrilica misto a diossido di titanio o altre sostanze coprenti, non contenente solventi al cloro		
Colore/i:	Bianco		
Qualità specifiche del prodotto:	Tappo a vite Pratico pennello per dosare il liquido		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Possibili rischi - Categoria: infiammabile Dati relativi a fuoco ed esplosione: Punto, temperatura d'infiammabilità -4 °C Temperatura di autoaccensione 250 °C		
Conf. per imballo:	20 conf.		
Note:			

AS0008 - CORRETTORE FLUIDO ECOLOGICO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Correttore liquido con applicatore a spugnetta
2) Liquido di correzione:	fluido a base di acqua, non contenente solventi al cloro o tricloroetano, non necessita di ulteriori diluenti
3) Contenitore: - materia prima - forma - tappo	- contenitore in polipropilene riciclabile 100% - cilindrica - a vite munito di spugnetta di erogazione realizzato in plastica riciclata 75%
4) Contenuto netto:	20 ml

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	A-series
Nome del Prodotto:	Correttore fluido ECO
Codice Prodotto del Produttore:	AS0008

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dot. Silvano Micozzi)

AS0005 – CORRETTORE A NASTRO 5mm X 8m

Attributi:	Specifiche tecniche
1) Descrizione:	Correttore bianco a nastro, impugnatura antiscivolo, adatto correggere su tutti i tipi di carta, subito scrivibile, involucro trasparente che permette di vedere quando il nastro sta per terminare, regolatore di tensione del nastro
2) Dispenser: - Corpo - Ingranaggi e beccuccio	Plastica trasparente Plastica nera riciclata al 70%
3) Nastro:	- Nastro bianco, resistente e scorrevole, perfettamente coprente, supporto in PP riciclato al 10%, mm 5 x 8 m

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	A-Series
Nome del prodotto:	Correttore a nastro 5mm x 8 m
Codice prodotto del produttore:	AS0005


[ERREBIAN]²
 L'Amministratore Delegato
 (Donatello Micozzi)

87



Green Star

AS0659 – CORRETTORE A NASTRO SIDEWAY 4,2 mm X 10 m

	Specifications
1) Descrizione:	<ul style="list-style-type: none"> - Correttore a nastro con guscio semi-trasparente - Sistema manuale di regolazione del nastro - Impugnatura ergonomica
2) Dispenser:	
- materiale	- PP (OTHER 07)
- applicatore	- Altamente flessibile
3) Nastro:	<ul style="list-style-type: none"> - Nastro bianco, altamente coprente, - spessore 4,2 mm, lunghezza 10 m

Fornitore:	Green Star S.r.l.
Brand:	A-Series
Nome prodotto:	Correttore a nastro sideway 4,2 mm x 10 m
Codice articolo:	AS0659


[ERREBIAN]²
esperienza 40 anni
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

1170 - CUCITRICE IN METALLO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Cucitrice per punti passo 12mm (24/6, 24/8, 26/6 e 26/8)
2) Materia prima:	Acciaio verniciato, materiali componenti riciclati 65%
3) Dispositivo di cucitura:	A punto chiuso
4) Profondità di cucitura:	56 mm
5) Capacità del serbatoio:	100 punti
6) Passo:	12 mm
7) Peso:	350 g
8) Capacità di cucitura:	Fino a 40 fogli da 80 gr

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Elica
Nome del Prodotto:	CUCITRICE IN METALLO JUMBO
Codice Prodotto del Produttore:	1170


ERREBIAN²
 esperienza al tempo
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

SCHEDA TECNICA

Descrizione articolo : CUCITRICE MANUALE A PINZA VIRGINIA

CARATTERISTICHE	Descrizione
Descrizione articolo	Cucitrice a pinza di forma ergonomica, leggera e maneggevole con spingipunto posteriore, ideale per l'ufficio, la scuola e la casa, testata manualmente.
Nostro codice articolo	0105R, 0105B, 0105N
Marchio	<i>Caritkin</i>
Materiale costitutivo del prodotto	Corpo in acciaio cromato con trattamenti antiruggine, alcune parti verniciate in resine sintetiche indeformabili
Tipologia:	Cucitrice manuale
Punto utilizzato	6/4 universale
Passo	6
Dispositivo di cucitura	a punto chiuso e a punto aperto
Capacità di cucitura (n. fogli)	16 fogli da 80 gr.
Profondità di gola	50 mm
Capacità di carica	200 punti
Peso	gr. 230
Colori	rosso, blu, nero
Numero pezzi per confezione	10 pezzi



Caritkin

Caritkin

Caritkin

Pharma Shield

Caritkin

ELM

Accentra

kangaro

[ERREBIAN]²
Spazio al Lavoro

L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

SINCERT

90

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	0604	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS0405		
Confezione			
Unità di Vendita	SINGOLO		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	CUCITRICE BESTOVEST PER ALTI SPESSORI		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	NERO		
Qualità specifiche del prodotto:	Cucitrice per alti spessori con tutti i meccanismi in acciaio - regolatore di profondità inserimento fogli - meccanismo antinceppamento - fenditure laterali per l'identificazione del punto usato - utilizza punti serie 23 da 23 6 a 23 17 - cuce da 2 a 160 fogli - punto chiuso - capacità di ricarica 100 punti		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			


 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvio Micozzi)

4556 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/17

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Punti metallici per cucitrici ad alto spessore
2) Materia prima:	Filo metallico - materiale componente riciclato 65%.
3) Passo:	
- Larghezza punto:	- 12,8 mm
- Lunghezza gambina:	- 17 mm
4) Contenitore:	Scatolette da 1.000 punti ognuna
5) Confezione offerta:	Scatoletta da 1.000 punti (CF 1.000)

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Elica
Nome del Prodotto:	Punti metallici 23/17
Codice Prodotto del Produttore:	4556

ESREBIAN S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)

92

4553 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/10

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Punti metallici per cucitrici ad alto spessore
2) Materia prima:	Filo metallico - materiale componente riciclato 65%.
3) Passo: - Larghezza punto: - Lunghezza gambina:	- 12,8 mm - 10 mm
4) Contenitore:	Scatolette da 1.000 punti ognuna
5) Confezione offerta:	Scatoletta da 1.000 punti (CF 1.000)

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Elica
Nome del Prodotto:	Punti metallici 23/10
Codice Prodotto del Produttore:	4553

EREBIAN s.p.a.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

4554 - PUNTI METALLICI PER CUCITRICI AD ALTO SPESSORE 23/13

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Punti metallici per cucitrici ad alto spessore
2) Materia prima:	Filo metallico - materiale componente riciclato 65%.
3) Passo:	
- Larghezza punto:	- 12,8 mm
- Lunghezza gambina:	- 13 mm
4) Contenitore:	Scatolette da 1.000 punti ognuna
5) Confezione offerta:	Scatoletta da 1.000 punti (CF 1.000)

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Elica
Nome del Prodotto:	Punti metallici 23/13
Codice Prodotto del Produttore:	4554


ESREBIAN S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)

94

2347 - PUNTI METALLICI 6/4

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Punti metallici per cucitrici a pinza con punte rettificate
2) Materia prima:	Filo metallico – materiale componente riciclato 65%
3) Passo:	
- Larghezza punto:	- 6 mm
- Lunghezza gambina:	- 4 mm
4) Contenitore:	Scatolette da 1.000 punti ognuna
5) Confezione offerta:	10 scatolette da 1.000 punti

Produttore:	Green Star s.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Punti metallici 6/4
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0650

ESREBIAN S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)

2347 - PUNTI METALLICI 6/4

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Punti metallici per cucitrici a pinza con punte rettificate
2) Materia prima:	Filo metallico – materiale componente riciclato 65%
3) Passo:	
- Larghezza punto:	- 6 mm
- Lunghezza gambina:	- 4 mm
4) Contenitore:	Scatolette da 1.000 punti ognuna
5) Confezione offerta:	10 scatolette da 1.000 punti

Produttore:	Green Star s.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Punti metallici 6/4
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0650


ESREBIAN S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)




96

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	1168	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	1168		
Confezione	10 box da 1000 pz.		
Unità di Vendita	CONF		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	PUNTO METALLICO PER CUCITRICI PASSO 128 24/8		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	Larghezza mm 12 Lunghezza mm 8		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	ACCIAIO ZINCATO E CROMATO		
Colore/i:	ARGENTO		
Qualità specifiche del prodotto:	ANTIRUGGINE		
Compatibile con:	CUCITRICI A PINZA E DA TAVOLO PASSO 128 24/8		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	25 conf		
Note:			

97

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	2243	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	000GS0064		
Confezione	10 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	PUNTI METALLICI 126 24 6 SCATOLA 1000 PZ		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Punti metallici passo 126 24 6 larghezza mm 12 - lunghezza mm 6 per cucitrici da tavolo - scatola da 10.000 punti		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	50		
Note:			

000GS5703 – CUTTER A LAMA PICCOLA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Cutter a lama piccola intercambiabile
2) Materiale: - corpo - lama	- plastica - acciaio pretranciato
3) Lama:	Larghezza 9 mm;
4) Fermalama:	a scatto
4) Colore:	assortiti

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Cutter in plastica piccola
Codice Prodotto del Produttore:	000GS5703

ESREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Sidamo Micozzi)

GS0225 - LEOMAT DVD+R 4,7 GB JEWEL CASE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	DVD+R
2) Capacità:	4,7 GB
3) Durata:	120 minuti
4) Velocità massima di scrittura certificata:	16x
5) Confezione offerta:	1 pezzo in jewel case

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Leomat
Nome del Prodotto:	DVD+R
Codice Prodotto del Produttore:	GS0225

ESREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)



101



Home / DVD / DVD+R Double Layer Matt Silver

DVD+R Double Layer Matt Silver



I DVD-R/RW Verbatim si avvalgono della tecnologia MKM di Verbatim per garantire una qualità superiore a ciascuna registrazione. Il settore di R&S del reparto chimico di Mitsubishi, insieme alla forte collaborazione con i produttori delle unità, garantiscono un'ampia compatibilità dei dischi Verbatim, che diventano così ideali per la condivisione di dati, video, foto e musica tra computer. Dal numero uno

in Europa per i supporti registrabili

* SCCG CD/DVDR '03 - '13.

Il disco Double/Dual Layer è un disco registrabile che offre una capacità di 8,5 GB per ciascun lato (2,6 GB per i dischi da 8 cm). Conforme con le specifiche stabilite dalla +RW Alliance (Double Layer) o dal DVD-Forum (Dual Layer).

Lo strato di registrazione double/dual layer è reso possibile dall'inserimento di un ulteriore substrato tra i due strati di registrazione. In questo modo, il raggio laser è in grado di registrare su entrambi gli strati. Una volta registrato sul primo strato, il laser si riposiziona per registrare sul secondo strato.

Il DVD+R è un disco registrabile che offre una capacità di 4,7 GB. È conforme alle specifiche dettate dalla +RW-Alliance.

Strato di registrazione AZO.

Il massimo livello di stabilità nella registrazione.

Durata di archiviazione superiore.

È un disco con una superficie argento opaca. È possibile scriverci sopra con un pennarello per CD/DVD.

Codice: 43541

Capacità: 8.5GB

Velocità: 8x

Confezione: 5 Pack Branded Jewel Case

Superficie: Matt Silver



EREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Filippo Micozzi)

102

GS0222 - LEOMAT DVD-R 4,7 GB JEWEL CASE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	DVD-RW
2) Capacità:	4,7 GB
3) Durata:	120 minuti
4) Velocità massima di scrittura certificata:	4x
5) Confezione offerta:	1 pezzo in jewel case

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Leomat
Nome del Prodotto:	DVD-RW
Codice Prodotto del Produttore:	GS0222

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Meozzi)

101

GS0234 - LEOMAT DVD-R 4,7 GB JEWEL CASE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	DVD-R
2) Capacità:	4,7 GB
3) Durata:	120 minuti
4) Velocità massima di scrittura certificata:	16x
5) Confezione offerta:	1 pezzo in jewel case

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Leomat
Nome del Prodotto:	DVD-R
Codice Prodotto del Produttore:	GS0234

[ERREBIAN]²
L'esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dot. Silvano Micozzi)

103

GS0210 - LEOMAT DVD+RW 4,7 GB JEWEL CASE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	DVD+RW
2) Capacità:	4,7 GB
3) Durata:	120 minuti
4) Velocità massima di scrittura certificata:	4x
5) Confezione offerta:	1 pezzo in jewel case

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Leomat
Nome del Prodotto:	DVD+RW
Codice Prodotto del Produttore:	GS0210

[ERREBIAN]²
ESPERIENZA AL LAVORO
L'Amministrazione Delegata
(Dott. Silvano Micozzi)



104

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		SIAM	
Codice:	FL	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	FGV50		
Confezione	20 sacchetti da 1 kg cadauno		
Unità di Vendita	1 sacchetto da 1 kg		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	ELASTICI IN GOMMA A FETTUCCIA		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Elastici in gomma naturale vulcanizzata		
Colore/i:	Colore verde		
Qualità specifiche del prodotto:	Elastici a fettuccia con diametro mm 50 Sacchetti trasparenti da 1 kg		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	20 conf.		
Note:			

Pos 105



Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	0747	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS5127		
Confezione	20 sacchetti da 1 kg cadauno		
Unità di Vendita	1 sacchetto da 1 kg		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	ELASTICI IN GOMMA A FETTUCCIA		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Elastici in gomma naturale vulcanizzata		
Colore/i:	Colore verde		
Qualità specifiche del prodotto:	Elastici a fettuccia con diametro mm 120 Sacchetti trasparenti da 1 kg		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	20 conf.		
Note:	Disponibile anche con diametro mm 150		



106

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 24px; margin: 0;">ELICA</p>	
Codice:	5641	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	10 sacchetti da 100 g cadauno		
Unità di Vendita	1 sacchetto da 100 g		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	ELASTICI IN GOMMA AD ANELLINI MISURE ASSORTITE		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Elastici in gomma vulcanizzata		
Colore/i:	Colori assortiti		
Qualità specifiche del prodotto:	Elastici ad anellini di diametro in diverse misure assortite Sacchetti trasparenti da 100 g		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	10 conf.		
Note:			

107

Dymo: nastri standard D1



Newell Rubbermaid
Brands That Matter

SISTEMA NASTRI D1 IN POLIESTERE CON ADESIVO STANDARD



Caratteristiche:



Applicabili a qualsiasi superficie liscia e pulita (carta, plastica, metallo, legno, vetro)



Resistenti agli agenti atmosferici (sole, caldo-freddo (-15°/+70°, luce, umidità etc.)



Resistenti ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri



Resistenti all'esposizione ai raggi ultravioletti



Pretaglio posteriore per una facile applicazione



Adatti per creare etichette professionali e durevoli in qualsiasi ambiente lavorativo

Misure e caratteristiche:

lunghezza mt 7

altezza mm 6,9,12,19,24

Imballo 5 pezzi

Colori: varie combinazioni scrittura/sfondo



ESREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Micozzi)

Dymo: nastri standard D1



Newell Rubbermaid
Dymo® Thermal Transfer

SISTEMA NASTRI D1 IN POLIESTERE CON ADESIVO STANDARD

Caratteristiche:



Applicabili a qualsiasi superficie liscia e pulita (carta, plastica, metallo, legno, vetro)



Resistenti agli agenti atmosferici (sole, caldo-freddo (-15°/+70°, luce, umidità etc.)



Resistenti ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri



Resistenti all'esposizione ai raggi ultravioletti



Pretaglio posteriore per una facile applicazione



Adatti per creare etichette professionali e durevoli in qualsiasi ambiente lavorativo



Misure e caratteristiche:

lunghezza mt 7

altezza mm 6, 9, 12, 19, 24

Imballo 5 pezzi

Colori: varie combinazioni scrittura/sfondo



DYMO Etichette LabelWriter per archiviazione e cd/dvd



Dymo LabelWriter

Etichette per archiviazione e cd/dvd

ARCHIVIO FORNITORI



art. XXF
€ 9,99

art. 123
€ 17,49

Presentazione marketing
2009

CHITIZO

Etichette per archiviazione e supporti multimediali

Dischete per CD/DVD, cartelle bianca
Cartelle: 60 mm
100 per scatola, 1 scatola per confezione
contenitore

S0719250
(14681)

S0722460 (99017)

Etichette per cartelle coprese:
Carta bianca, 12x 90 mm,
220 per scatola, 1 scatola per confezione,
permanente

S0722630
(11363)

Etichette multiscopo:
Carta bianca,
15x 25 mm,
1000 per scatola,
1 scatola per confezione,
permanente

S0722460 (99017)

Etichette per cartelle coprese:
Carta bianca, 12x 90 mm,
220 per scatola, 1 scatola per confezione,
permanente

S0722470 (99018)

Etichette multiscopo:
Carta bianca,
15x 25 mm,
1000 per scatola,
1 scatola per confezione,
permanente

EREBIANI S.p.A.
 Amministratore Delegato
 (Dott. Silvio Fiorucci)

Dymo: rotoli etichette LabelWriter

Newell Rubbermaid
Business Office Solutions

ETICHETTE PER STAMPANTI DYMO LABELWRITER:

- in carta bianca con adesivo permanente
- in carta bianca con adesivo riposizionabile
- in plastica trasparente con adesivo permanente

Stampa a trasferimento termico di elevatissima qualità (resiste a sfregamento, calore e tempo)

UN SECONDO
 PER STAMPARE
 UN'ETICHETTA
 PERSONALIZZATA
 ADESSO SI PUÒ!



Misure e caratteristiche:
 16 differenti misure di etichette

Imballo 1 pezzi

Colori: carta bianca; plastica trasparente (1 codice);
 carta colorata (1 codice)



M3

Dymo: rotoli etichette LabelWriter™



NewellRubbermaid
Business Total Market

Etichette LabelWriter™

Etichette Indirizzi
5072071 99910
Rotolo di etichette indirizzi
100 per foglio, 1 foglio per pagina
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione
5072100 99912
Etichette indirizzi carta da 100 fogli
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione
5072990 99911
Etichette indirizzi carta da 100 fogli
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione
5072410 99914
Etichette indirizzi grandi pagine, 1 rotolo
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione
5072520 11820
Etichette indirizzi grandi pagine
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette Speciali
5060880 - Rotolo per LabelWriter™ DL
Etichette di spedizione, 1 rotolo per confezione
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione
5072000 99904
Etichette di spedizione, 1 rotolo per confezione
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette badge nominativi
5072560 11846
Etichette badge nominativi, 1 rotolo per confezione
100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette Multiuso
5072230 11838
Etichette multiuso, 25 x 19 mm, 100 per foglio, 1 foglio per pagina, 100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette per archiviazione e supporti multimediali
5071820 11831
Etichette per archiviazione e supporti multimediali, 100 per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette multiuso
5072550 11839
Etichette multiuso, 51 x 40 mm, 100 per foglio, 1 foglio per pagina, 100 fogli per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette per archiviazione e supporti multimediali
5072430 99916
Etichette per archiviazione e supporti multimediali, 100 per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette per archiviazione e supporti multimediali
5072450 99911
Etichette per archiviazione e supporti multimediali, 100 per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette per archiviazione e supporti multimediali
5072460 99917
Etichette per archiviazione e supporti multimediali, 100 per rotolo, 1 rotolo per confezione

Etichette per archiviazione e supporti multimediali
5072440 99915
Etichette per archiviazione e supporti multimediali, 100 per rotolo, 1 rotolo per confezione

D1 Etichette D1 - Sono per LabelWriter™ D10
Per conoscere l'intera gamma di etichette D1 andare a pagina 26



Etichette LabelWriter S0722400



Newell Rubbermaid
Dura™ Top Matter™



S0722400 (99012)

Etichette indirizzi grandi, carta bianca
89 x 36 mm
280 per rotolo, 2 rotoli per confezione
permanenti



Ideale per etichette di:

- indirizzi lettere
- indirizzi buste, fascicoli e pacchettini
- cartellini prodotti
- piccoli codici a barre

114

DYMO

LABELWRITER

Codice: 50904980



ETICHETTE PER LABEL WRITER 4XL

ETICHETTE DI SPEDIZIONE EXTRA LARGE 104 X 159 MM

Etichette multiuso (da 2 in poi), in carta bianca ed adesivo permanente.

Label Writer è la stampante più veloce per stampare in un secondo etichette dal design straordinario. Etichette per buste, pacchetti cartelle, supporti e badge nomi, sono solo un assaggio.

Qualunque sia l'esigenza DYMO ha creato lo strumento giusto per il tuo lavoro.

DIMENSIONI

Larghezza **104 mm**

Lunghezza **159 mm**

SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia **Indirizzi per pacchi**

Adesive

Sì

Colore Principale

Bianco

Materiale

Cellulosa

Tipo carta **Standard**

Unità di vendita

Confezione

Qtà per confezione

220

ESREBIAN[®] S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Micozzi)

Dymo: rotoli etichette LabelWriter

Newell Rubbermaid
DuraLife™ Full Name™

ETICHETTE PER STAMPANTI

DYMO LABELWRITER:

- in carta bianca con adesivo permanente
- in carta bianca con adesivo riposizionabile
- in plastica trasparente con adesivo permanente

Stampa a trasferimento termico di elevatissima qualità (resiste a sfregamento, calore e tempo)



Misure e caratteristiche:
16 differenti misure di etichette

Imballo 1 pezzi

Colori: carta bianca; plastica trasparente (1 codice); carta colorata (1 codice)



ESREBBIANI s.p.a.
L'Amministrazione
Dot. Stefano Micozzi

MS

Dymo: rotoli etichette LabelWriter




NewellRubbermaid
Brands "not Made"

Etichette LabelWriter™



S072370 99010
Etichette indirizzi
90 x 150 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.



S072300 99012
Etichette indirizzi
90 x 150 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.



S0722810 99018
Etichette indirizzi grandi, grandi, grandi
100 x 200 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.



S000000 - Solo per LabelWriter™ DTL
Etichette indirizzi
100 x 200 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.



Etichette Speciali



S072460 99045
Etichette speciali
100 x 200 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

Etichette Multisuso

S0722530 111528
Etichette multimediali
100 x 150 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

S0722550 111529
Etichette multimediali
100 x 150 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

S0722430 111528
Etichette multimediali
100 x 150 mm
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.



S0719250 11160011
Etichette per CD-ROM
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

S0722470 99016
Etichette per CD-ROM
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

S0722460 99017
Etichette per CD-ROM
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

S0722480 99019
Etichette per CD-ROM
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

S0722450 99016
Etichette per CD-ROM
100 per rotolo. 1 rotolo per confezione standard.

D1 Etichette D1 - Solo per LabelWriter™ D10
Per conoscere l'intera gamma di etichette D1 andare a pagina 28.

NEWELL RUBBERMAID S.p.A.
L'Amministrazione Delegata
(Dott. Stefano Miccozzi)

MS

Etichette LabelWriter S0722400



NewellRubbermaid
Business World



S0722400 (99012)

Etichette indirizzi grandi, carta bianca
89 x 38 mm
260 per rotolo, 2 rotoli per confezione
permanenti



Ideale per etichette di:

- indirizzi lettere
- indirizzi buste, fascicoli e pacchettini
- cartellini prodotti
- piccoli codici a barre

ESPRESSIONE S.p.A.
L'Amministrazione Delegata
(Dott. Stefano Vicozzi)

M6

DYMO Etichette LabelWriter per indirizzi



Dymo LabelWriter Etichette per indirizzi

Att: John Doe
Newell Rubbermaid Inc.
Atlanta 4563254 - box 1

DYMO

Fare clic qui per inserire il testo



Fare clic qui per inserire il testo

N. parte 99999



NWL ITALY SRL
Viale Jenner 55
20159 Milano - Italy
Att Segreteria commerciale



Etichette indirizzi

S0722370 (99010) S0947410 - Solo per LabelWriter 4XL

S0722380 (99011) Etichette vari colori carta (C, B, R, V, 28 x 89 mm, 1,30 per colore, 4 x * codice per confezione determinati)

S0722400 (99012) S0722520 (11352)

S0722410 (99013) Etichette indirizzi grandi, stampa manuale, 36 x 88 mm, 200 per colore, 1 rotolo per confezione determinati

M3

DYMO Etichette LabelWriter per archiviazione e cd/dvd



Dymo LabelWriter

Etichette per archiviazione e cd/dvd

ARCHIVIO
FORNITORI




art. XXF
€ 9,99
art. 123
€ 17,49



Presentazione marketing
2009



ESREBIAN s.p.a.
Amministrazione
Dott. Stefano Micozzi

<p>Nome Prodotto Etichette per indirizzi Riciclate QuickPEEL per stampanti Laser</p>	<p>Puoi utilizzarle per: spedire piccoli pacchi, buste per corrispondenza, inviti; distribuire un mailing</p>
<p>Descrizione</p> <p>Le etichette per indirizzi Avery per stampanti Laser sono più facili da rimuovere e applicare, grazie alla tecnologia QuickPEEL, che ti consente di rimuovere e applicare più facilmente le etichette. Seguendo la linea tratteggiata che separa il foglio di etichette, l'angolo dell'etichetta si scopre e permette di staccarla facilmente dal foglio.</p> <p>Sono realizzate con carta Riciclata la 100% e quindi riciclabili ed ecocompatibili. Contengono un adesivo ecologico, a base acqua e la carta utilizzata per le etichette è priva di cloro. Punto di bianco elevato, paragonabile alla carta comune.</p>	

Codice Avery	Misure (mm)	Fogli per conf.	Etichette per foglio
LR7160	63,5 x 38,1	100	21
LR7162	99,1 x 33,9	100	16
LR7163	99,1 x 38,1	100	14
LR7165	99,1 x 67,7	100	8
LR7167	199,6 x 289,1	100	1
LR7168	199,6 x 143,5	100	2

Confezione	Formati
	



ESREDIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Stefano Micozzi

M8



Benefici

- In carta riciclata al 100%
- Punto di bianco elevato, simile alla carta comune
- Disponibili in tutti i formati
- Elevata qualità di stampa
- Possibilità di creare e stampare le etichette in modo semplice e veloce con i software Avery
- Assistenza da parte del Consumer Centre Avery

Crea con i software Avery


- Autocomposizione Avery ideata per semplificare la creazione delle etichette Avery con Microsoft® Office e scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it
- Avery Print on line, contiene 1000 modelli pre-disegnati e ti permette di personalizzare e stampare le tue etichette dovunque, senza dover installare alcun software

ESPEDIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Micozzi)





MR



<p>Nome Prodotto Etichette per indirizzi Riciclate QuickPEEL per stampanti Laser</p>	<p>Puoi utilizzarle per: spedire piccoli pacchi, buste per corrispondenza, inviti; distribuire un mailing</p>
<p>Descrizione</p> <p>Le etichette per indirizzi Avery per stampanti Laser sono più facili da rimuovere e applicare, grazie alla tecnologia QuickPEEL, che ti consente di rimuovere e applicare più facilmente le etichette. Seguendo la linea tratteggiata che separa il foglio di etichette, l'angolo dell'etichetta si scopre e permette di staccarla facilmente dal foglio.</p> <p>Sono realizzate con carta Riciclata la 100% e quindi riciclabili ed ecocompatibili. Contengono un adesivo ecologico, a base acqua e la carta utilizzata per le etichette è priva di cloro. Punto di bianco elevato, paragonabile alla carta comune.</p>	

Codice Avery	Misure (mm)	Fogli per conf.	Etichette per foglio
LR7160	63,5 x 38,1	100	21
LR7162	99,1 x 33,9	100	16
LR7163	99,1 x 38,1	100	14
LR7165	99,1 x 67,7	100	8
LR7167	199,6 x 289,1	100	1
LR7168	199,6 x 143,5	100	2

<p>Confezione</p> 	<p>Formati</p> 
--	--



ERREDIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Micozzi)

Numero Verde
800-373667

www.avery.it

MR



Benefici

- In carta riciclata al 100%
- Punto di bianco elevato, simile alla carta comune
- Disponibili in tutti i formati
- Elevata qualità di stampa
- Possibilità di creare e stampare le etichette in modo semplice e veloce con i software Avery
- Assistenza da parte del Consumer Centre Avery

Crea con i software Avery

- Autocomposizione Avery ideata per semplificare la creazione delle etichette Avery con Microsoft® Office e scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it
- Avery Print on line, contiene 1000 modelli pre-disegnati e ti permette di personalizzare e stampare le tue etichette dovunque, senza dover installare alcun software

ESREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Nicozzi)

126



Nome Prodotto

Tico Export

Puoi utilizzarle per:

etichettare manualmente prodotti e apporre note

Descrizione

Le etichette Tico Export sono **etichette autoadesive bianche**, disponibili in diverse dimensioni, in buste da 10 fogli.

Realizzate con collante permanente, soddisfano tutte le esigenze di etichettatura manuale.

La gamma Tico Office fa parte della Linea Office, prodotti specifici per l'ufficio.

Codice Tico	Descrizione	Misure (mm.)	Fogli per confezione	Etichette per foglio
E-C10	Bianche in busta	d. 10	10	120
E-C14	Bianche in busta	d. 14	10	63
E-C18	Bianche in busta	d. 18	10	42
E-C22	Bianche in busta	d. 22	10	30
E-C36	Bianche in busta	d. 36	10	12
E-1408	Bianche in busta	14 x 8	10	108
E-1610	Bianche in busta	16 x 10	10	80
E-1914	Bianche in busta	19 x 14	10	49
E-2012	Bianche in busta	20 x 12	10	50
E-2207	Bianche in busta	22 x 07	10	75
E-2214	Bianche in busta	22 x 14	10	45
E-2718	Bianche in busta	27 x 18	10	30
E-2318	Bianche in busta	23 x 18	10	36
E-2815	Bianche in busta	28 x 15	10	35
E-3505	Bianche in busta	35 x 05	10	60
E-3514	Bianche in busta	35 x 14	10	28
E-3610	Bianche in busta	36 x 10	10	40
E-3622	Bianche in busta	36 x 22	10	20
E-3825	Bianche in busta	38 x 25	10	15
E-4428	Bianche in busta	44 x 28	10	12
E-4622	Bianche in busta	46 x 22	10	15
E-4811	Bianche in busta	48 x 11	10	27
E-4820	Bianche in busta	48 x 20	10	15
E-4828	Bianche in busta	48 x 28	10	12
E-4937	Bianche in busta	49 x 37	10	9
E-5519	Bianche in busta	55 x 19	10	14
E-5816	Bianche in busta	58 x 16	10	16
E-5828	Bianche in busta	58 x 28	10	10
E-5836	Bianche in busta	58 x 36	10	8
E-7438	Bianche in busta	74 x 38	10	6
E-7521	Bianche in busta	75 x 21	10	10
E-7527	Bianche in busta	75 x 27	10	8
E-7556	Bianche in busta	75 x 56	10	4
E-10048	Bianche in busta	100 x 48	10	3

info@etichettetico.it

ESREBIAN[®] S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)

www.etichettetico.it

126



E-11035	Bianche in busta	110 x 35	10	4
E-11870	Bianche in busta	118 x 70	10	2
E-150115	Bianche in busta	150 x 115	10	1

Confezione	Formati
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-1408</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-1610</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-2012</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-2318</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-2718</div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-3514</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-3622</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-3825</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-4428</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-4622</div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-4820</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-4828</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-4937</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-5519</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-5828</div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-5836</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-7436</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-7521</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-7527</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-7556</div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-10048</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-11035</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-11870</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E-150115</div> </div>

Benefici

- Disponibili in diverse dimensioni
- Scrivibili a mano
- In buste da 10 fogli
- Collante permanente
- Sito web dedicato www.etichettetico.it

info@etichettetico.it

127



via Umbria, 23 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel +39 011 2236881 - Fax +39 011 2236933
e-mail: info@fibracolor.it - www.fibracolor.it

Scheda Tecnica

Codice Articolo: 7000 HF - FLUOCLIP - PUNTA A SPATOLA
MARCA: FIBRACOLOR



Componenti Serie Standard:

Cappuccio: 7000 colore inchiostro (polietilene) - ventilato
Fondello: 580 colore inchiostro (polipropilene)
Canna: 540 nera (polipropilene)
Filtro: diametro 7,5 x 70 mm (poliestere)
Punta: a spatola (polietilene)

Caratteristiche inchiostro/scrittura:

A base acqua
Colori fluorescenti
Utilizzabili su carta per fotocopie e fax
Quantità d'inchiostro: 2,00 - 2,20 g
Flusso d'inchiostro (0-91 m): na
Lunghezza minima di scrittura: na

Shelf Life: 36 mesi

Certificazioni

EN71-1/2/3 (serie da 4 colori)
BS 7272-1/2

Colori disponibili: 5

Imballaggio (sfuso)

Outer:
Dimensioni:
Pezzi/Cartone:
Peso lordo:
Peso netto:

Note

Punta non rientrante

12.7



Etafelt s.r.l. C.so Piemonte, 66 San Mauro T.se Torino Italy Tel. 011 0130201 Fax 011 8950976

San Mauro, 10 Febbraio 2017

OGGETTO: GARA REGIONE SARDEGNA 2017 Dichiarazione Materiale riciclato.

Come da Vs. richiesta, la presente per dichiarare che i materiali plastici Cappuccio, Fondello e Canna dei seguenti articoli :

- HI-TEXT 7000 Fluoclip evidenziatore punta scalpello
- HI-TEXT 640 White Board marker pennarello per lavagne
- HI-TEXT 580 Marker permanent punta tonda o scalpello
- HI-TEXT 750 Fineliner punta 1 mm.
- HI-TEXT 780 OHP pennarello permanent per cd dvd
- HI-TEXT 660 penna sfera 1 mm.

Vengono prodotti impiegando una percentuale di materiale riciclato fino al 60%

Per materiale riciclato si intende materiale riprocessato dalla stessa linea produttiva.

Inoltre gli stabilimenti di produzione sono dotati di impianti fotovoltaici che garantiscono 260 Kw di energia.

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta.

Cordialita'
ETAFELT S.r.l.
Donato Tauriello

128

etafelt

via Umbria, 23 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel +39 011 2236881 - Fax +39 011 2236933
e-mail: info@fibracolor.it - www.fibracolor.it

Scheda Tecnica

Codice Articolo: 7100 HF - FLUOFAX - PUNTA A SPATOLA



Componenti Serie Standard:

Cappuccio: 7100 colore inchiostro (polistirolo) - ventilato
Portapunta: 7100 colore inchiostro (polipropilene)
Valvola: 7100 colore inchiostro (polietilene)
Canna: 7100 nera (polipropilene)
Filtro: diametro 10 x 88 mm (poliestere)
Punta: a spatola (polietilene)

Caratteristiche inchiostro/scrittura:

A base acqua
Colori fluorescenti
Utilizzabili su carta per fotocopie e fax
Quantità d'inchiostro: 4,40 - 4,60 g
Flusso d'inchiostro (0-91 m): na
Lunghezza minima di scrittura: na

Shelf Life: 36 mesi

Certificazioni

EN71-1/2/3 (serie da 6 colori)

Colori disponibili: 5

Imballaggio (sfuso)

Outer:
Dimensioni:
Pezzi/Cartone:
Peso lordo:
Peso netto:

Note

ESREMIAN[®] S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dot. Stefano Micozzi)

129

		A  FILA Company	SETTEMBRE 2012
TABELLA CARATTERISTICHE DEL PASTELLO LYRA MEGALINER			
		Denominazione del prodotto	MEGALINER
		Categoria della matita	PASTELLO EVIDENZIATORE ESAGONALE CON MINA IN 4 COLORI FLUO
			
Corpo	LEGNO CEDRO privo di resine e nodi con verniciatura trasparente. Legno certificato PEFC da foreste sostenibili		
Lunghezza	175,5 mm		
Chiave esagonale	10 mm		
Diametro mina	6,25 mm		
Lunghezza mina	180 mm		
Cono di appuntitura	15 mm		
Composizione della mina	Miscela di PIGMENTI, CARICHE INORGANICHE, LEGANTI, GRASSI E CERE		
Tipo mina	COLOR-GIANT colorata		
Colori disponibili	4 Colori: Giallo Fluo, Arancio Fluo, Rosso Fluo, Verde Fluo		
Confezioni disponibili	Astucci da 4 matite cod. L3968001 (vedi catalogo corrente)		
Garanzia di durata	N.A. Prodotto non deperibile, stabile in normali condizioni di magazzino		
Caratteristiche tossicologiche	Nessuna indicazione		
Certificazioni ambientali	Certificato PEFC/01-31-117 - Questo prodotto proviene da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate.		


FERRERIANI
 esponente di ruolo
 L'Amministratore Delegato
 (Dot. Stefano Micozzi)

130

etafelt

via Umbria, 23 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel +39 011 2236881 - Fax +39 011 2236933
e-mail: info@fibracolor.it - www.fibracolor.it

Scheda Tecnica

Codice Articolo: 7000 HF - FLUOCLIP - PUNTA A SPATOLA
MARCA: FIBRACOLOR



Componenti Serie Standard:

Cappuccio: 7000 colore inchiostro (polietilene) - ventilato
Fondello: 580 colore inchiostro (polipropilene)
Canna: 540 nera (polipropilene)
Filtro: diametro 7,5 x 70 mm (poliestere)
Punta: a spatola (polietilene)

Caratteristiche inchiostro/scrittura:

A base acqua
Colori fluorescenti
Utilizzabili su carta per fotocopie e fax
Quantità d'inchiostro: 2,00 - 2,20 g
Flusso d'inchiostro (0-91 m): na
Lunghezza minima di scrittura: na

Shelf Life: 36 mesi

Certificazioni

EN71-1/2/3 (serie da 4 colori)
BS 7272-1/2

Colori disponibili: 5

Imballaggio (sfuso)

Outer:
Dimensioni:
Pezzi/Cartone:
Peso lordo:
Peso netto:

Note

Punta non rientrante

ERREDIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

Pos 131

SCHEDA TECNICA ELICA CARTELLE ARCHIVIO

Codice: 5005
Cartella archivio dorso 18

Cartella

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio**
<i>Formato</i>	h mm 350x560/680 (da dorso 5 a 18)
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	monopatina gr 90 stampata ad un colore*
<i>Carta interna</i>	uso mano gr 80 bianca stampata ad un colore
<i>Dorso Disponibile mm</i>	50 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180
<i>Lacci</i>	bianchi mm 15
<i>Collante</i>	gelatina in polvere (per corpo cartella)
<i>*</i>	vetrificata dopo stampa
**CERTIFICATO PEFC/18-31-140 FSC SA-COC-002188	

Imballo

<i>Scatola</i>	cartone TMT/363/A personalizzato
<i>Pezzi per confezione</i>	25
<i>Confezioni per bancale</i>	1300

Accessori

<i>Occhielli</i>	nichelati 466 per ancoraggio lacci
<i>Etichetta imballo</i>	adesiva 45x65
<i>Bancale</i>	80x120 a rendere

Sigillo, 08/07/2009

BREFIOCART

Handwritten signature
BREFIOCART P.A.
Via ...
San ...

132



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella Archivio 25X35 cm con legacci D5-D8-D10-D12-D15-D18-D20

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura: cartone teso grigio/grigio spessore 1,6
Materiale rivestimento esterno: carta uso mano 80 gr/mq
Materiale risguardo: carta uso mano 80 gr/mq
Collante per rivestimento: gelatina in pani
Fettuccia: fettuccia in tela

PROVENIENZA

Germania
Italia
Italia
Italia
Italia

Certificazioni FSC



Il marchio della
posizione forestale
responsabile

ESREBIAN s.p.a.
L'Amministrazione Delegata
Dott. Stefano Micozzi

133



**FERMAGLI ZINCATI LEONE DELL'ERA DEL N. 3 = mm. 28
SCATOLA VERDE DA 100 PEZZI**



n.	mm.
3	28

Codice articolo: FZ3
Codice a barre EAN13: 8007979000309
Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato
Diametro del filo mm. 0,85
Lunghezza del fermaglio mm. 28
Larghezza del fermaglio mm. 9
Forma: con punte triangolari
Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm²
Confezionati in scatole di cartone da 100 pezzi
Dimensioni scatola: 49x82x20 mm.
10 scatole sono avvolte in film di polietilene termoretrato (stecca da 10 scatole)
Imballo in cartoni da 500 scatole

Prodotto non soggetto a norme di sicurezza
e composto da materiali totalmente riciclati e riciclabili

ERREDIAN[®] s.p.a.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

134



**FERMAGLI ZINCATI LEONE DELL'ERA DEL N. 4 = mm. 32
SCATOLA VERDE DA 100 PEZZI**



	n.	mm.
	4	32

Codice articolo: FZ4

Codice a barre EAN13: 8007979000408

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato

Diametro del filo mm. 0,90

Lunghezza del fermaglio mm. 32

Larghezza del fermaglio mm. 11

Forma: con punte triangolari

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm.2

Confezionati in scatole di cartone di circa 100 pezzi

Dimensioni scatola: 55x84x26 mm.

10 scatole sono avvolte in film di polietilene termoretrato (stecca da 10 scatole)

Imballo in cartoni da 200 scatole

Prodotto non soggetto a norme di sicurezza
e composto da materiali totalmente riciclati e riciclabili

ESREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Micozzi)

135



**FERMAGLI ZINCATI LEONE DELL'ERA DEL N. 6 = mm. 58
SCATOLA VERDE DA 100 PEZZI**



	n.	mm.
	6	58

Codice articolo: FZ6

Codice a barre EAN13: 8007979000606

Fermagli per lettere prodotti con filo zincato ritrafilato

Diametro del filo mm. 1,20

Lunghezza del fermaglio mm. 58

Larghezza del fermaglio mm. 11,5

Forma: con punte tonde

Resistenza del filo: superiore a 850 N/mm.2

Confezionati in scatole di cartone da circa 100 pezzi

Dimensioni scatola: 71x111x30 mm.


10 scatole sono avvolte in film di polietilene termoretrato (stecca da 10 scatole)


Imballo in cartoni da 100 scatole

Prodotto non soggetto a norme di sicurezza
e composto da materiali totalmente riciclati o riciclabili

EREDIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dot. Siro Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	LIVENGOOD
--------------	---	----------------------------	-----------

Codice:	5716	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS0004		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			

Descrizione: FORBICI SPECIAL PUNTA ARROTONDATA CM 21

Dimensioni esterne singola unità LxPxH	Lunghezza cm 21
Formato utile singola unità LxPxH:	
Peso g:	

Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti): Forbici in acciaio inox lucidato
Impugnatura in PVC con custodia

Colore/i: Colore impugnatura rosso

Qualità specifiche del prodotto: Lame autoaffilanti con punta arrotondata
Forma ergonomica

Compatibile con:

Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):

Conf. per imballo: 12 conf.

Note:

137

000GS0005 – FORBICI STANDARD CM 17

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	forbici
2) Lama:	ben rettificate ed affilate, a punta arrotondata, in acciaio inox lucidato
3) Impugnatura:	impugnatura in plastica colorata blu
4) Lunghezza lama:	cm 17

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	FORBICI STANDARD CM 17
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0005

ESREDIAN s.p.a.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		LEBEZ	
Codice:	4450	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	513		
Confezione	100		
Unità di Vendita	CF		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	GESSO LEBEZ A SEZIONE CIRCOLARE		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BIANCO		
Qualità specifiche del prodotto:	Gesso a sezione circolare - diametro cm 1 - lunghezza cm 8 - colore bianco		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

[ERREBIAN]²
 responsabile ufficio
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

139

3995* - GOMMA PER MATITA GRANDE




ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	gomma per matita
2) Forma:	parallelepipedo
3) Formato:	cm 6x2x1
4) Confezione offerta:	Confezione da 20 pezzi. Ogni gomma è cellofanata singolarmente e ha una fascetta di protezione.

Produttore	GREEN STAR S.R.L.
Marca:	ELICA
Nome del Prodotto:	GOMMA MOBY DICK PER MATITA
Codice Prodotto del Produttore:	3995*

EREBIAN S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)


160

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	6647	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	5 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	BLOCCO LAVAGNA 25 FF CM 68X96,5		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BIANCO		
Qualità specifiche del prodotto:	Blocco lavagna con foratura adatta a numerose lavagne - carta da g mq 70 - 25 fogli - formato LxH cm 68x96,5		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	20		
Note:			


141

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		FRANKEN	
Codice:	3357	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	SC2102		
Confezione	1		
Unità di Vendita	CAD		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	LAVAGNA MAGNETICA CM 90X60		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	<p style="text-align: center;">Lavagna magnetica fondo bianco Lavagna con fondo magnetico in acciaio laccato bianco - cornice in alluminio con fissaggi a vite nascosti da copriangoli grigi - completa di vaschetta porta-accessori ad incastro - scrivibile e cancellabile con marcatori a secco specifici per lavagne magnetiche - kit di fissaggio incluso - formato LxH cm 90x60</p>		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	12		
Note:			
PRODUTTORE:	FRANKEN		

142

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		FRANKEN	
Codice:	1330	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	FC81		
Confezione	1		
Unità di Vendita	CAD		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Lavagna magnetica portablocco DELUXE c/ruote		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	<p>Lavagna magnetica portablocco - superficie bianca in acciaio laccato brillante - scrivibile e cancellabile a secco - speciale barra fermafogli incernierata con meccanismo a molla per una facile e rapida sostituzione del blocco - ganci portablocco regolabili per adattarsi a svariati tipi di blocco - riga removibile per una scrittura dritta o per il bloccaggio dei fogli - prolunghe laterali estensibili per esporre fino a 3 fogli contemporaneamente - innovativo porta accessori/pennarelli a ribalta richiudibile - angolazione regolabile e regolazione in altezza assistita a molla da cm 175 a cm 200 - base con 5 ruote orientabili di cui 3 bloccabili - dimensione superficie scrivibile cm 70x100 - dimensioni complessive LxDxH cm 125x66x178 - colore blu/argento</p>		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			
PRODUTTORE:	FRANKEN		

143

000GS0075 – LEVAPUNTI

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Levapunti a pinza
2) Materia prima:	Metallo nichelato, 80% materiale riciclato
3) Funzionamento:	A pinza con molla. Deve consentire una agevole estrazione di tutti i punti con passo da 6 a 12 mm

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Levapunti
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0075

ESPRESSO
REBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Micozzi)

Pos 144

GS1022 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA NERO
GS1023 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA BLU
GS1024 – BICCHIERE PORTAPENNE IN PLASTICA ROSSO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Bicchieri portapenne
2) Materiale:	Plastica (PP05) e polistirolo (PP06) con alta resistenza agli urti, materiale riciclato 100%
3) Dimensioni:	H cm 8,8 Ø cm 6,6
4) Colore:	GS1022: nero GS1023: blu GS1024: rosso

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood-Faibo
Nome del Prodotto:	Bicchieri portapenne
Codice Prodotto del Produttore:	GS1022, GS1023, GS1024


ESPERIAN S.p.A.
L'Assicuratore Delegato
(per il Gruppo Micozzi)

145

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	0949	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	0949		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	conf.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	MATITA ELICA LORD N2 HB		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Matita in legno verniciato		
Colore/i:	Fusto grigio scuro laccato		
Qualità specifiche del prodotto:	Fusto esagonale Temperata Gradazione HB		
Compatibile con:	Scrittura		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	FSC		
Conf. per imballo:	240 conf.		
Note:			

Pos 146



4830 – MATITA GIALLA ELICA ROMA HB

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Matita gialla senza gommino di forma esagonale
2) Materia prima:	legno di cedro verniciato giallo
3) Mina: <ul style="list-style-type: none">• materia prima• gradazione• diametro• punta	<ul style="list-style-type: none">• miscela di grafite nera e argilla• HB e disponibile nella gradazione B• 2 mm• fornita già temperata
4) Confezione offerta:	12 pezzi

Produttore	Green Star S.r.l. Unipersonale
Marca:	Elica
Nome del Prodotto:	Matita Elica Roma HB
Codice Prodotto del Produttore:	4830


Green Star S.p.A.
Via...
(Aut. S. Marco Nicozzi)

147

		<p style="text-align: right;">GENNAIO 2009</p>	
<p>TABELLA CARATTERISTICHE DELLA MATITA IN GRAFITE</p> <h1 style="margin: 0;">TEMAGRAPH</h1>			
		Denominazione del prodotto	MATITA IN GRAFITE TEMAGRAPH
		Distributore	FILA
		Categoria della matita	ESAGONALE CON MINA IN GRAFITE PER SCRITTURA E DISEGNO
Corpo		LEGNO CEDRO privo di resine e nodi con verniciatura a facce alterne e spigoli	
Bottone		In RESINA con colorazione distinta a seconda della gradazione	
Lunghezza		178 ± 2 mm.	
Chave esagonale		6,8 ± 0,1 mm.	
Composizione della mina		Miscela di GRAFITE, ARGILLA, LEGANTI, CERE	
Diametro mina		2,0 ± 0,1 mm.	
Gradazioni disponibili		3B/00 (soft++); 2B/00 (soft+); B/1 (soft); HB/2 (medium); H/3 (hard); 2H/4 (hard+)	
Gomma		HB/2 (medium) e B/1 (soft) disponibili con gomma posteriore	
Garanzia di durata		N.A. Prodotto non deperibile, stabile in normali condizioni di magazzinaggio	
Rispondenze legislative		EN 71/3: Ottemperata	
Caratteristiche tossicologiche		Nessuna indicazione	

 S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Stefano Micozzi)

148



USB 3.0 flash drive
Click 3,0



CLICK 3,0



Un semplice click per connettersi !
USB 3,0 Super-speedy: ideale per documenti molto pesanti !

- USE In any DUT of office per leggere file molto pesanti grazie all'interfaccia 3.0 USB ed alla certificazione SuperSpeed può leggere con una velocità fino a 100 MB/s.
- Ideale per documenti molto pesanti: immagini digitali & films HD da leggere su cornici digitali e schermi piatti, TV, PC e PC.
- EMTEC design esclusivo e brevettato: solo un click per aprirla e si chiude automaticamente mentre la si estrae dalla porta USB.
- Si può fissare al portachiavi grazie al foro integrato.
- Capacità 8 16 32 64 128 256GB

Tip: solo un click per aprirla e si chiude automaticamente mentre la si estrae dalla porta USB !



Per maggiori informazioni visitate il sito www.emtec.it



Chiusa

aperta

Foro per agganciarla al portachiavi



ESPREDIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dot. Silvano Micozzi



256
Flash Drive
USB 3.0

128
Flash Drive
USB 3.0

64
Flash Drive
USB 3.0

32
Flash Drive
USB 3.0

16
Flash Drive
USB 3.0

8
Flash Drive
USB 3.0

CLICK 3.0 K3.0 K3.0 K3.0 K3.0 K3.0




Caratteristiche tecniche

Velocità di lettura	USB 3.0 (max. 120MB/s) (max. 31.25MB/s) (max. 31.25MB/s)	
Velocità di scrittura	USB 3.0 (max. 120MB/s) (max. 31.25MB/s) (max. 31.25MB/s)	
Compatibilità	USB 3.0 e retro compatibile con USB 2.0	
Sistemi operativi	Windows 7, Vista, XP, Mac OS X, Linux, etc.	
Capacità	8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB	



Dati Logistici

Product number	Description	EAN Unit	EAN 5 pcs carton	EAN 160 pcs carton
ECMMD8GB103	Emtec USB 3.0 B100 8GB	3 126 170 127 785	3 126 170 127 792	3 126 170 127 808
ECMMD16GB103	Emtec USB 3.0 B100 16GB	3 126 170 127 815	3 126 170 127 822	3 126 170 127 839
ECMMD32GB103	Emtec USB 3.0 B100 32GB	3 126 170 127 846	3 126 170 127 853	3 126 170 127 860
ECMMD64GB103	Emtec USB 3.0 B100 64GB	3 126 170 127 877	3 126 170 127 884	3 126 170 127 891
ECMMD128GB103	Emtec USB 3.0 B100 128GB	3 126 170 127 907	3 126 170 127 914	3 126 170 127 921
ECMMD256GB103	Emtec USB 3.0 B100 256GB	3 126 170 139 313	3 126 170 139 320	3 126 170 139 337



149

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		LEOMAT
Codice:	6635	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:	GS0864	
Confezione	1 PEZZO	
Unità di Vendita	SINGOLO	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Pen drive LEOMAT usb 3.0 64 GB	
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Colore/i:		
Qualità specifiche del prodotto:	Supporto di memorizzazione USB 3.0 per l'archiviazione, la condivisione e il trasferimento facile e veloce dei file - scocca in alluminio con cappuccio di protezione posizionabile sul retro - compatibile con: Windows ME 2000 XP Vista Windows 7 8; Mac 10.X; Linux 2.4 e oltre - velocità di scrittura fino a 20 MB - velocità di lettura fino a 40 MB - prodotto blisterato	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:		
Note:		

150



USB 3.0 flash drive
Click 3,0



CLICK 3,0



Un semplice click per connettersi !
USB 3,0 Super-speedy: ideale per documenti molto pesanti !

- USB In and OUT di office per leggere file molto pesanti - grazie all'interfaccia 3.0 USB ed alla certificazione Superspeed può leggere con una velocità fino a 100 MB/s
- Ideale per documenti molto pesanti - immagini digitali & film HD da leggere su comodi Digital o schermi piatti TV LCD e PC -
- EMTEC design esclusivo e brevettato: solo un click per aprirla e si chiude automaticamente mentre la si estrae dalla porta USB
- Si può fissare al portachiavi grazie al foro integrato.
- Capacità 8 16 32 64 128 256GB

Tip: solo un click per aprirla e si chiude automaticamente mentre la si estrae dalla porta USB !



Un semplice click per aprirla e si chiude automaticamente mentre la si estrae dalla porta USB !



Chiusa

aperta

Foro per agganciarla al portachiavi



ESREBIAN s.p.a.
L'Amministratore Delegato
Dott. Stefano Mirozzi

150



256 GB
Flash Drive
USB 3.0

128 GB
Flash Drive
USB 3.0

64 GB
Flash Drive
USB 3.0

32 GB
Flash Drive
USB 3.0

16 GB
Flash Drive
USB 3.0

8 GB
Flash Drive
USB 3.0

CLICK 3.0 K3.0 K3.0 K3.0 K3.0 K3.0




EMTEC è un marchio registrato di Emtec S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Emtec S.p.A. è un marchio registrato di Emtec S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.

Caratteristiche tecniche

Velocità di lettura	USB 3.0 fino a 100MB/s, dipende dalla velocità del sistema	
Velocità di scrittura	USB 3.0 fino a 100MB/s, dipende dalla velocità del sistema	
Compatibilità	USB 3.0 e retro compatibile con USB 2.0	
Sistemi operativi	Windows 8 / Vista / XP / Win 7 / 98 / Mac OS X / Linux 2.6	
Capacità	USB 3.0 da 8 a 256 GB (1, 2, 4, 8 GB)	

Dati Logistici

Product number	Description	EAN Unit	EAN 5 pcs carton	EAN 160 pcs carton
ECMMD8GB103	Emtec USB 3.0 B100 8GB	3 126 170 127 785	3 126 170 127 792	3 126 170 127 808
ECMMD16GB103	Emtec USB 3.0 B100 16GB	3 126 170 127 815	3 126 170 127 822	3 126 170 127 839
ECMMD32GB103	Emtec USB 3.0 B100 32GB	3 126 170 127 846	3 126 170 127 853	3 126 170 127 860
ECMMD64GB103	Emtec USB 3.0 B100 64GB	3 126 170 127 877	3 126 170 127 884	3 126 170 127 891
ECMMD128GB103	Emtec USB 3.0 B100 128GB	3 126 170 127 907	3 126 170 127 914	3 126 170 127 921
ECMMD256GB103	Emtec USB 3.0 B100 256GB	3 126 170 139 313	3 126 170 139 320	3 126 170 139 337





EMTEC è un marchio registrato di Emtec S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.

ESREBIAN S.p.A.
Administratore Delegato
Emtec S.p.A. (Dott. Gianluigi Micozzi)

151

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 2em; margin: 0;">LIVENGOOD</p>	
Codice:	0673	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS6510		
Confezione	24 astucci da 12 pz.		
Unità di Vendita	1 astuccio da 12 pz.		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	MINE MM 0,5 GRADAZIONE HB ASTUCCIO 12 PZ		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH	Mine diametro mm 0,5		
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Polveri di carbone e grafite e leganti polimerici ad alta elasticità.		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Intensità di scrittura adatta a invio fax e fotocopie - cancellabilità buona - resistenza alla rottura almeno 85 g Gradazione HB		
Compatibile con:	Micromine per matita portamine ricaricabile		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	144 astucci da 12 pz.		
Note:			

152

PORTAMINE DA SCRITTURA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTA
Descrizione	Matita portamine ricaricabile con gommino e clip; fuoriuscita della mina a pulsante- Impugnatura antiscivolo
Materia prima	Guaina in materiale plastico, gommino in caucciù sintetico senza cloro
Dimensioni	Diametro 0,5 mm – 0,7 mm Contenuto del portamine ≥ 2 mine Gradazione della dotazione n° 2 mine HB
Confezione offerta	≤ 12 pezzi
Marca	MANTEGNA
Produttore	OPID
Codice prodotto del produttore	OP28515 0,5 mm OP29362 0,7 mm

ESREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)



153


5757 – PORTAMINE PROFESSIONALE MM 0,5

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Portamine ricaricabile tecnico e professionale – gommino sotto il cappuccio – puntale rientrante – gradazione mina in dotazione HB.
2) Materiali:	- fusto in materiale plastico riciclato 60% - impugnatura ergonomica in materiale gommoso - clip, cappuccio e puntale in metallo
3) Mina: - Diametro - Contenuto del portamine	- 0,5 mm - 3 mine

Produttore:	Green Star S.r.l.Unipersonale
Marca:	Elica
Nome del Prodotto:	PORTAMINE TECNICO PROFESSIONALE MM 0,5
Codice Prodotto del Produttore:	5757

[ERREBIAN]²
esperienza di lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

Pos 154



Pouch per plastificazione A3 75 mic (100)

5101212

Descrizione prodotto

Ideate per proteggere documenti o avvisi usati regolarmente, le pouch sono disponibili in un'ampia gamma di grammature e formati fino ad A2, per una finitura lucida professionale ogni volta. Le forme e le dimensioni non standard sono facili da tagliare mentre l'esclusivo sigillo angolare Ez-In delle pouch A3, A4 e A5 garantisce posizionamento preciso e angoli arrotondati.

Informazioni sul prodotto

Peso 1.86kg

Packaging Informazioni al Dettaglio

Profondità 426mm
Larghezza 303mm
Altezza 24mm
Peso 2.00kg
Bar Code 5028252392075
Unità di Quantità 1

Imballo Informazioni

Profondità 160mm
Larghezza 320mm
Altezza 455mm
Peso 20.07kg
Bar Code 5028252392082
Unità di Quantità 10

Informazioni Generali

Quantità Minima per Ordine (MOQ) 10

ESTREMIAN s.p.a.
Via S. Antonio Muro 10
00100 Roma

ASS

Cod. 5307302 - 5396101

Capture125

Pouches plastificazione formato A5

Descrizione

Confezioni da 100 (cod. 5307302) e da 25 (cod. 5396101) pouches per la plastificazione a finitura lucida. Spessore 125my per una protezione avanzata. Utilizzabili con tutti i modelli di plastificatrice Fellowes in grado di plastificare 125my. Le pouches Fellowes sono le uniche a tre strati: la colla viene assorbita dagli strati esterni e non si deposita sui rulli durante la plastificazione, evitando la formazione di depositi che alla lunga possono provocare inceppamenti.




Codice	5307302 - 5396101
Confezione	100 pouches (cod. 5307302) 25 pouches (cod. 5396101)
Spessore	125my per lato
Formato	A5
Materiale	PET (strati esterni) – EVA (colla)
Imballo	5 pezzi (cod. 5307302) 20 pezzi (cod. 5396101)
Peso confezione gr.	1020 gr. (cod. 5307302) 220 gr (cod. 5396101)
EAN confezione	077511530739 (cod. 5307302) 077511539619 (cod. 5396101)
Peso imballo kg.	5,34 (cod. 5307302) 5,30 (cod. 5396101)
EAN master carton	10077511530736 (cod. 5307302) 10077511539616 (cod. 5396101)

Codice	5307301 - 5396101
Cat. Merc.	0406
Cat. Statistica	PFA

Personalizzazione:	NO
Quantità minima:	
Tipo di personalizzazione	

Data ultima revisione:	26/10/09
-------------------------------	----------



156

Cod. 5307407 - 5396301

Capture125

Pouches plastificazione formato A4

Descrizione

Confezioni da 100 (cod. 5307407) e da 25 (cod. 5396301) pouches per la plastificazione a finitura lucida. Spessore 125my per una protezione avanzata. Utilizzabili con tutti i modelli di plastificatrice Fellowes in grado di plastificare 125my. Le pouches Fellowes sono le uniche a tre strati: la colla viene assorbita dagli strati esterni e non si deposita sui rulli durante la plastificazione, evitando la formazione di depositi che alla lunga possono provocare inceppamenti.



Codice	5307407 - 5396301
Confezione	100 pouches (cod. 5307407) 25 pouches (cod. 5396301)
Spessore	125my per lato
Formato	A4
Materiale	PET (strati esterni) - EVA (colla)
Imballo	10 pezzi (cod. 5307407) 10 pezzi (cod. 5396301)
Peso confezione gr.	1940 gr. (cod. 5307407) 520 gr (cod. 5396301)
EAN confezione	077511530746 (cod. 5307407) 077511539633 (cod. 5396301)
Peso imballo kg.	20 (cod. 5307407) 5,44 (cod. 5396301)
EAN master carton	30077511530747 (cod. 5307407) 10077511539630 (cod. 5396301)

Codice	5307407 - 5396301
Cat. Merc.	0406
Cat. Statistica	PFA

Personalizzazione:	NO
Quantità minima:	
Tipo di personalizzazione	

Data ultima revisione:	26/10/09
------------------------	----------

ESPERIAN s.p.a.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Miccizzi)

157

Cod. 5396205 – 5306114 - 5312903 Enhance80 Pouches plastificazione A4

Descrizione

Confezioni da 25 (cod. 5396205), da 100 (cod. 5306114) e da 250 (cod. 5312903) pouches per la plastificazione a finitura lucida. Spessore 80my per una protezione base. Utilizzabili con tutti i modelli di plastificatrice Fellowes. Le pouches Fellowes sono le uniche a tre strati: la colla viene assorbita dagli strati esterni e non si deposita sui rulli durante la plastificazione, evitando la formazione di depositi che alla lunga possono provocare inceppamenti.



Codice	5396205 – 5306114 - 5312903
Confezione	25 pouches (cod. 5396205) 100 pouches (cod. 5306114) 250 pouches (cod. 5312903)
Spessore	80my per lato
Formato	A4
Materiale	PET (strati esterni) – EVA (colla)
Imballo	10 pezzi (5396205) - 5 pezzi (5396114) - 4 pezzi (5312903)
Peso confezione gr.	320 gr. (cod. 5396205) - 1160 gr (cod. 5306114) 2880 gr (cod. 5312903)
EAN confezione	077511539626 (cod. 5396205) 077511530616 (cod. 5306114) 043859521838 (cod. 5312903)
Peso imballo kg.	3,38 (cod. 5396205) - 6,08 (cod. 5306114) 12,36 (cod. 5312903)
EAN master carton	10077511539623 (cod. 5396205) 20077511530610 (cod. 5306114) 20043859521832 (cod. 5312903)

Codice	5396205 5306114 5312903
Cat. Merc.	0406
Cat. Statistica	PFA

Personalizzazione:	NO
Quantità minima:	
Tipo di personalizzazione	

Data ultima revisione:	02/09/2010
-------------------------------	------------

FERRIGIANI
esperienza al lavoro
L'Amministrazione Delegata
Dot. Silvano Micozzi

Cod. 5306207 - 5396403

Enhance80

Pouches plastificazione formato A3

Descrizione

Confezioni da 100 (cod. 5306207) e da 25 (cod. 5396403) pouches per la plastificazione a finitura lucida. Spessore 80my per una protezione base. Utilizzabili con tutti i modelli di plastificatrice Fellowes. Le pouches Fellowes sono le uniche a tre strati: la colla viene assorbita dagli strati esterni e non si deposita sui rulli durante la plastificazione, evitando la formazione di depositi che alla lunga possono provocare inceppamenti.

Codice	5306207 – 5396403
Confezione	100 pouches (cod. 5306207) 25 pouches (cod. 5396403)
Spessore	80my per lato
Formato	A3
Materiale	PET (strati esterni) – EVA (colla)
Imballo	5 pezzi
Peso confezione gr.	2260 gr. (cod. 5306207) 600 gr. (cod. 5396403)
EAN confezione	077511530623 (cod. 5306207) 077511539640 (cod. 5396403)
Peso imballo kg.	12 (cod. 5306207) 3,28 (cod. 5396403)
EAN master carton	10077511530620 (cod. 5306207) 10077511539647 (cod. 5396403)



Codice	5306207 - 5396403
Cat. Merc.	0406
Cat. Statistica	PFA

Personalizzazione:	NO
Quantità minima:	
Tipo di personalizzazione	

Data ultima revisione:	26/10/09
------------------------	----------

Cod. D103 - D106 – D108 – D111 - D116

Dorsini rilegafogli per rilegatura senza macchina Fellowes Leonardi

Descrizione

Dorsini in materiale plastico per rilegare senza l'utilizzo di macchine.
Lunghezza cm. 29,7. Estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli.

Codice	D103 - D106– D108 – D111 – D116
Confezione	50 dorsini (cod. D103, D106 e D108) 30 dorsini (cod. D111) 25 dorsini (cod. D116)
Diametro e capacità	3mm - 15 fogli (cod. D103) 6mm - 35 fogli (cod. D106) 8mm - 40 fogli (cod. D108) 11mm - 75 fogli (cod. D111) 16mm - 110 fogli (cod. D116)
Colori disponibili	Nero – bianco – rosso – verde – grigio – blu – giallo – trasparente (solo D103)
Imballo	Singolo



Stella Rossa Astocri
Anelli di Rilegatura



Codice	D103 D106 D108 D111 D116
Cat. Merc.	0402
Cat. Statistica	PFA
Personalizzazione: NO	
Quantità minima:	
Tipo di personalizzazione	
Data ultima revisione:	19/03/2010

EXREBIAN S.p.A.
L'Amministrazione Delegata
Dati Sistemi Microzzi



Cod. D103 - D106 – D108 – D111 - D116

Dorsini rilegafogli per rilegatura senza

macchina Fellowes Leonardi

Descrizione

Dorsini in materiale plastico per rilegare senza l'utilizzo di macchine.
Lunghezza cm. 29,7. Estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli.

Codice	D103 - D106-- D108 – D111 – D116
Confezione	50 dorsini (cod. D103, D106 e D108) 30 dorsini (cod. D111) 25 dorsini (cod. D116)
Diametro e capacità	3mm - 15 fogli (cod. D103) 6mm - 35 fogli (cod. D106) 8mm - 40 fogli (cod. D108) 11mm - 75 fogli (cod. D111) 16mm - 110 fogli (cod. D116)
Colori disponibili	Nero – bianco – rosso – verde – grigio – blu – giallo – trasparente (solo D103)
Imballo	Singolo



Stando Associati & Associati
Analisi di Ingegneria



Codice	D103 D106 D108 D111 D116
Cat. Merc.	0402
Cat. Statistica	PFA

Personalizzazione: NO
Quantità minima:
Tipo di personalizzazione

Data ultima revisione: 19/03/2010

SCHEMA TECNICA RACCOGLITORI CON CUSTODIA

CODICE: 0847

Registratore protocollo "ELICA U-BOX" dorso 8

Colori: blu

Cartella

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio**
<i>Formato</i>	mm 340x650
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	goffrata gr 100 stampata
<i>Carta interna</i>	uso mano gr 80 bianca
<i>Dorso</i>	mm 80
<i>Meccanismo</i>	a leva con pressino
<i>Rivetti</i>	221 nichelato
<i>Occhiello</i>	935 nichelato
<i>Collante</i>	gelatina in polvere

**CERTIFICATO PEFC FSC

Custodia

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio
<i>Formato</i>	mm 350x285x85
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	usomano gr 80 stampata ad un colore
<i>Collante</i>	gelatina in polvere
<i>Collante</i>	adesivo termofusibile hot-melt

Imballo

<i>Cartone</i>	ondulato avana
<i>Formato</i>	mm 550x710x300
<i>Pezzi per scatola</i>	12
<i>Scatole per bancale</i>	168

Accessori

<i>Codice a barre</i>	applicato sulla custodia mm 22x42
<i>Etichetta imballo</i>	applicato sull'imballo mm 100x150
<i>Bancale</i>	80x120 a perdere

Sigillo, 08/07/2009

BREFIOCART

[ERREBIAN]
esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

162

SCHEMA TECNICA RACCOGLITORI CON CUSTODIA

CODICE: 8270

Registratori mignon commerciale "ELICA U-BOX" dorso 5

Colori: blu

Cartella

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio*
<i>Formato</i>	mm 310x620
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	goffrata gr 100 stampata ad un colore
<i>Carta interna</i>	uso mano gr 80
<i>Dorso</i>	mm 50
<i>Meccanismo</i>	a leva con pressino
<i>Rivetti</i>	221 nichelato
<i>Occhiello</i>	935 nichelato
<i>Collante</i>	gelatina in polvere

*CERTIFICATO PEFC FSC

Custodia

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio
<i>Formato</i>	mm 310x285x55
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	uso mano gr 80 stampata ad un colore
<i>Collante</i>	gelatina in polvere
<i>Collante</i>	adesivo termofusibile hot-melt

Imballo

<i>Cartone</i>	ondulato avana
<i>Formato</i>	mm 550x710x300
<i>Pezzi per scatola</i>	18
<i>Scatole per bancale</i>	252

Accessori

<i>Codice a barre</i>	applicato sulla custodia mm 22x42
<i>Etichetta imballo</i>	applicato sull'imballo mm 100x150
<i>Bancale</i>	80x120 a perdere
<i>Etichetta bancale</i>	applicata sul bancale mm 45x65

Sigillo, 08/07/2009

BREFIOCART

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
 L'Amministratore Delegato
[Firma]

163

SCHEMA TECNICA RACCOGLITORI CON CUSTODIA

CODICE: 8271

Registratore commerciale "ELICA U-BOX" dorso 8

Colore: blu

Cartella

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio**
<i>Formato</i>	mm 310x650
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	goffrata gr 100 stampata
<i>Carta interna</i>	uso mano gr 80 bianca
<i>Dorso</i>	mm 80
<i>Meccanismo</i>	a leva con pressino
<i>Rivetti</i>	221 nichelato
<i>Occhiello</i>	935 nichelato
<i>Collante</i>	gelatina in polvere

**CERTIFICATO PEFC FSC

Custodia

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio
<i>Formato</i>	mm 310x285x85
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	usomano gr 80 stampata ad un colore
<i>Collante</i>	gelatina in polvere
<i>Collante</i>	adesivo termofusibile hot-melt

Imballo

<i>Cartone</i>	ondulato avana
<i>Formato</i>	mm 550x710x300
<i>Pezzi per scatola</i>	12
<i>Scatole per bancale</i>	168

Accessori

<i>Codice a barre</i>	applicato sulla custodia mm 22x42
<i>Etichetta imballo</i>	applicato sull'imballo mm 100x150
<i>Bancale</i>	80x120 a perdere

Sigillo, 08/07/2009

BREFIOCART

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

164

SCHEDA TECNICA RACCOGLITORI CON CUSTODIA

CODICE: 8269

Registratori mignon protocollo "ELICA U-BOX" dorso 5

Colori: blu

Cartella

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio*
<i>Formato</i>	mm 340x620
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	goffrata gr 100 stampata ad un colore
<i>Carta interna</i>	uso mano gr 80
<i>Dorso</i>	mm 50
<i>Meccanismo</i>	a leva con pressino
<i>Rivetti</i>	221 nichelato
<i>Occhiello</i>	935 nichelato
<i>Collante</i>	gelatina in polvere

*CERTIFICATO PEFC FSC

Custodia

<i>Cartone</i>	teso monogetto grigio/grigio
<i>Formato</i>	mm 350x285x55
<i>Spessore</i>	mm 1,5
<i>Carta esterna</i>	uso mano gr 80 stampata ad un colore
<i>Collante</i>	gelatina in polvere
<i>Collante</i>	adesivo termofusibile hot-melt

Imballo

<i>Cartone</i>	ondulato avana
<i>Formato</i>	mm 550x710x300
<i>Pezzi per scatola</i>	18
<i>Scatole per bancale</i>	252

Accessori

<i>Codice a barre</i>	applicato sulla custodia mm 22x42
<i>Etichetta imballo</i>	applicato sull'imballo mm 100x150
<i>Bancale</i>	80x120 a perdere
<i>Etichetta bancale</i>	applicata sul bancale mm 45x65

Sigillo, 08/07/2009

BREFIOCART

[ERREBIAN]⁺
Aspirante di lavoro
Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Micozzi)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella portaprogetto con bottoni 25x35 Dorso 4-6-8-10-12-15 cm. Colori: Blu, Rosso, Verde, Giallo

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura:

cartone teso spessore 1,2 mm stampato fronte retro

Materiale rivestimento esterno:

Pellicola in polipropilene

Bottoni:

Ferro nichelato

PROVENIENZA

Italia
Italia
Italia



Il marchio della gestione forestale responsabile

ERREBIANI
 sistema di voto
 L'Amministrazione Delegata
 Dott. Silvano Micozzi

16x



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella portaprogetto con bottoni 25X35 Dorso 4-5-8-10-12-15 cm. Colori: Blu, Rosso, Verde, Giallo

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura:

Materiale rivestimento esterno:

Bottoni:

cartone teso spessore 1,2 mm stampato fronte retro

Pellicola in polipropilene

Ferro nichelato

PROVENIENZA

Italia
Italia
Italia



ERREBIANI²
Società a partecipazione paritetica
L'Amministratore Delegato
Dot. Silvio Micozzi



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Cartella portaprogetto con bottoni 25X35 Dorso 4-6-8-10-12-15 cm. Colori: Blu, Rosso, Verde, Giallo

Dati tecnici

CARTELLA

Materiale Struttura:

Materiale rivestimento esterno:

Bottoni:

cartone teso spessore 1,2 mm stampato fronte retro

Pellicola in polipropilene

Ferro nichelato

PROVENIENZA

Italia
Italia
Italia



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

168

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<p style="font-size: 24px; margin: 0;">LIVENGOOD</p>	
Codice:	0917	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS0083		
Confezione	6 pz		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	INCHIOSTRO AD ALCOOL PER CUSCINETTI ML 30 BLU		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:	Contenuto ml 30		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Flacone in polipropilene o altra resina idonea. Beccuccio che consenta un agevole distribuzione del prodotto.		
Colore/i:	Blu		
Qualità specifiche del prodotto:	Tempo di essiccazione s 30" Resistenza del calore alla luce 4/5 della scala dei blu		
Compatibile con:	Per timbri in gomma		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	48 conf.		
Note:			

170

000GS0077_187_188 - CUSCINETTO PER TIMBRI IN GOMMA INCHIOSTRATO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Cuscinetto per timbri in gomma
2) Astuccio:	
- materia prima	- metallo verniciato
- dimensioni	- cm 8 x cm 12
3) Cuscinetto:	
- materia prima	- tampone in feltro idoneo
- colore inchiostro	- 000GS0077 blu
	- 000GS0187 nero
	- 000GS0188 rosso

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Cuscinetto per timbri in gomma inchiostro
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0077-000GS0187-000GS0188


[ERREBIAN]
responsabilità di primo
 L'Amministratore/Delegato
 (Dr. Silvano Micozzi)

171

1551 - DATARIO IN GOMMA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Datario in gomma
2) Materia prima:	
- nastro	gomma
- intelaiatura	metallo
- impugnatura	materiale plastico
3) Altezza caratteri:	4 mm

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Datario in gomma mm 4
Codice Prodotto del Produttore:	000GS5503

[ERREBIAN]²
 esperienza al lavoro
 Amministratore Delegato
 Dott. Silvano Micozzi



172

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		LIVENGOOD	
Codice:	4369	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS0166		
Confezione	12 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	TEMPERAMATITE IN METALLO 2 FORI		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Struttura in alluminio inossidabile. Lame in acciaio temperato ben affilato		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	A 2 fori diametro cm 0,8 e cm 1,1		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Le parti metalliche dei temperamatite non devono dar luogo a fenomeni di arrugginimento visibili ad occhio nudo dopo 2 h di esposizione in nebbia salina (prova NSS punto 5.1 della Norma UNI ISO 9227).		
Conf. per imballo:	150 conf.		
Note:			

173

GS0654 - TEMPERAMATITE A DUE FORI

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Temperamatite in plastica a 2 fori con lame in acciaio
2) Materia prima: - struttura - lame	 - plastica - acciaio temperato ben affilato

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Temperamatite a 2 fori
Codice Prodotto del Produttore:	GS0654

ERREBIAN²
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
(Dot. Silvano Micozzi)

174

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		LIVENGOOD	
Codice:	4368	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS0165		
Confezione	50 pz.		
Unità di Vendita	singolo pezzo		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	TEMPERAMATITE IN METALLO 1 FORO		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Struttura in alluminio inossidabile. Lame in acciaio temperato ben affilato		
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Ad 1 foro diametro cm 0,8		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):	Le parti metalliche dei temperamatite non devono dar luogo a fenomeni di arrugginimento visibili ad occhio nudo dopo 2 h di esposizione in nebbia salina (prova NSS punto 5.1 della Norma UNI ISO 9227).		
Conf. per imballo:	36 conf.		
Note:			

175




PORTALISTINI PERSONALIZZABILI COPERTINA MORBIDA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	portalistini personalizzabili a fogli fissi e copertina morbida
2) Formato Utile:	22 x 30 cm
3) Caratteristiche/materiale:	Copertina trasparente in materiale plastico morbido da 0.30 mm, buste in polipropilene antiriflesso da 5 mic. saldate tra loro e alla copertina con apertura superiore per l'inserimento di documenti di formato A4. Tasca per la personalizzazione sulla copertina.
4) N. buste:	2008/10 10 fogli 2008/20 20 fogli 2008/30 30 fogli 2008/40 40 fogli 2008/60 60 fogli 2008/80 80 fogli 2008/15 100 fogli
5) Confezione	12 pz


ERREBIANI²
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 Silvana Micolzi


176

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	6253	Marchio del fornitore: 	
Codice articolo fornitore:	7541 BI		
Confezione	100 pz.		
Unità di Vendita	conf		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	DORSO A 21 ANELLI TONDI PLASTICI		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	Lunghezza cm 29,7 Diametro anelli mm 8		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Materiale plastico		
Colore/i:	Bianco		
Qualità specifiche del prodotto:	Capacità di rilegatura 45 fogli		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	20 conf.		
Note:			




177

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		TOSINGRAF	
Codice:	8771	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	100 pz.		
Unità di Vendita	conf		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	DORSO A 21 ANELLI TONDI PLASTICI		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	Lunghezza cm 29,7 Diametro anelli mm 22		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Materiale plastico		
Colore/i:	Bianco		
Qualità specifiche del prodotto:	Capacità di rilegatura 175 fogli		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	10 conf.		
Note:			

178

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	3856	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	7548 BI		
Confezione	50 pz.		
Unità di Vendita	conf		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	DORSO A 21 ANELLI TONDI PLASTICI		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:	Lunghezza cm 29,7 Diametro anelli mm 25		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):	Materiale plastico		
Colore/i:	Bianco		
Qualità specifiche del prodotto:	Capacità di rilegatura 200 fogli		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	10 conf.		
Note:			

178



ELICA NOTES FOGLIETTI ADESIVI IN CARTA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	blocchetti autoadesivi riposizionabili, facilmente scrivibili.
2) Dimensioni blocchetto:	- 8596 mm 38 x 51 - 8595 mm 76 x 76 - 8594 mm 76 x 127
3) N° foglietti:	100
4) Colore:	Giallo pastello
5) Lato superiore dei foglietti:	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Peso per m ² carta:	Gr/m ² 70
8) Impasto carta:	tipo b (**)
9) Confezione offerta :	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

Ogni blocchetto è avvolto da cellophane facilmente rimovibile. Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.

Disponibile anche in colori assortiti

Verifiche di conformità a norme e/o prove:

(*) UNI 6440: Prove su carta e cartone. Determinazione della grammatura.

(**) G.U. n°102 del 5/5/87


ERREBIANI
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (D. M. Silvana Micozzi)

180



ELICA NOTES FOGLIETTI ADESIVI IN CARTA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	blocchetti autoadesivi riposizionabili, facilmente scrivibili.
2) Dimensioni blocchetto:	- 8596 mm 38 x 51 - 8595 mm 76 x 76 - 8594 mm 76 x 127
3) N° foglietti:	100
4) Colore:	Giallo pastello
5) Lato superiore dei foglietti:	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Peso per m ² carta:	Gr/m ² 70
8) Impasto carta:	tipo b (**)
9) Confezione offerta :	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

Ogni blocchetto è avvolto da cellophane facilmente rimovibile. Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.

Disponibile anche in colori assortiti

Verifiche di conformità a norme e/o prove:

(*) UNI 6440: Prove su carta e cartone. Determinazione della grammatura.

(**) G.U. n°102 del 5/5/87

ERREBIANI
esperienza di lavoro
L'Administratore Delegato
(Dot. Giulio Fiorini)

181



ELICA NOTES FOGLIETTI ADESIVI IN CARTA

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	blocchetti autoadesivi riposizionabili, facilmente scrivibili.
2) Dimensioni blocchetto:	- 8596 mm 38 x 51 - 8595 mm 76 x 76 - 8594 mm 76 x 127
3) N° foglietti:	100
4) Colore:	Giallo pastello
5) Lato superiore del foglietti:	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Peso per m ² carta:	Gr/m ² 70
8) Impasto carta:	tipo b (**)
9) Confezione offerta :	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

Ogni blocchetto è avvolto da cellophane facilmente rimovibile. Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.

Disponibile anche in colori assortiti

Verifiche di conformità a norme e/o prove:

(*) UNI 6440: Prove su carta e cartone. Determinazione della grammatura.

(**) G.U. n°102 del 5/5/87

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
L'Amministrazione Delegata
(Dott. Silvio Sironi)



BLOCCHETTI AUTOADESIVI ECOLOGICI

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	blocchetti autoadesivi riposizionabili, con carta riciclata
2) Dimensioni blocchetto:	- 1010/2RGL mm 76 x 76 - 1010/4RGL mm 76 x 127
3) N° foglietti:	100
4) Colore:	Pastello giallo
5) Lato superiore dei foglietti:	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Peso per m ² carta:	gr 74
8) Impasto carta:	tipo b (**)
9) Confezione offerta :	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

Ogni blocchetto è avvolto da cellophane. Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.

Verifiche di conformità a norme e/o prove:

(*) UNI 6440: Prove su carta e cartone. Determinazione della grammatura.

(**) G.U. n°102 del 5/5/87

[ERREBIAN]²
esperienza di lavoro
L'Amministratore Delegato
Dott. Silvio Mitozzi



SEGNAPAGINA MM 45*25

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Segnapagina in film plastico scrivibile con sistema Pop-Up (estrazione facilitata di ogni singolo segnapagina). Dispenser in plastica.
2) Dimensioni :	mm 45*25
3) N° foglietti:	50 x blocchetto monocolore
4) Colore:	arancio blu giallo fuxia verde
5) Lato superiore :	collato
6) Adesivo:	acrilico
7) Confezione offerta :	24 blister

Caratteristiche offerte:

Il foglietto dimostra più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce.


[ERREBIAN]
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

Pos 184

GS1305 – BUSTA PORTA 1-2 CD/DVD


ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Busta porta CD/DVD
2) Materiale:	Polipropilene e TNT
3) Capacità:	Adatta a contenere 1-2 dischi
4) Caratteristiche:	con patella e divisore
5) Colore:	Trasparente
6) Confezionamento:	50 pezzi

Produttore:	Green Star
Marca:	Leomat
Nome del Prodotto:	Busta porta 1-2 CD/DVD
Codice Prodotto del Produttore:	GS1305


S.p.A.
Via ...
...
... (M...)

185

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		LEOMAT	
Codice:	PL5589	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS0215		
Confezione	25 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:		Custodia universale per cd dvd	
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Custodia universale per tutti i CD e DVD - slim case		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			


ERREBIANI
esperienza al tuo servizio
 L'Amministratore Delegato
 Donatello Micozzi

000GS0368- NASTRO IMBALLO AVANA NO NOISE MM50X66M

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Nastro da imballo avana no noise con supporto in polipropilene - adesivo privo di sostanze nocive - rispetta l'ambiente, essendo completamente riciclabile - resiste ai raggi UV e all'invecchiamento. Spessore 50 my
3) Altezza nastro:	mm 50
4) Lunghezza nastro:	m 66
4) Materiale:	
- Colla:	- Adesivo a base d'acqua
- Supporto:	- Polipropilene riciclato 60%
- Anima:	- Carta riciclata 65%
9) Confezione offerta:	6 pezzi

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Nastro imballo Avana No Noise MM50X66M
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0368


[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
L'Amministratore Delegato
(Paola Silvia Micozzi)

187

**1350/15 - NASTRO ADESIVO MM 15x MT 10 CON DISPENSER**

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	nastro adesivo trasparente con dispenser a chiocciola
2) Materia prima:	polipropilene trasparente uniformemente spalmato con adesivo acrilico
3) Lunghezza nastro:	1350/15 mt 10
4) Altezza nastro:	1350/15 mm 15
5) Resistenza a trazione:	25 N/
6) Allungamento a rottura:	25%
7) Adesività su acciaio:	2,5 N/
8) Confezione offerta :	1350/15 50 pezzi

[ERREBIAN]²
esperienza al vostro
L'Amministratore Delegato
(Dot. Silvano Micozzi)

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<h1 style="margin: 0;">LIVENGOOD</h1>	
Codice:	2895	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	000GS0361		
Confezione	8 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 19X66		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	TRASPARENTE		
Qualità specifiche del prodotto:	Nastro adesivo scorrevole e silenzioso		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	24		
Note:			


ERREBIAN
esperienza di oltre 40 anni
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Ricozzi)

188

000GS0366- NASTRO IMBALLO AVANA LOW NOISE MM50X66M

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Nastro da imballo avana low noise con supporto in polipropilene; adesivo privo di sostanze nocive; rispetta l'ambiente, essendo completamente riciclabile; resiste ai raggi UV e all'invecchiamento.
2) Lunghezza nastro:	m 66
3) Altezza nastro:	mm 50
4) Spessore:	50 micron

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	NASTRO IMBALLO AVANA LOW NOISE MM50X66M
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0366



[ERREBIAN]²

esperienza al lavoro

L'Amministratore Delegato

(Dr. Silvano Micozzi)

110

000GS0367 - NASTRO ADESIVO PER PACCHI 50x66 TRASPARENTE

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Nastro adesivo per pacchi trasparente Low Noise
2) Altezza nastro:	mm 50
3) Lunghezza:	m 66
4) Materia prima nastro base:	Polipropilene o altro materiale equivalente uniformemente spalmato con adesivo
5) Colore:	Trasparente
6) Resistenza a trazione:	70 N/25mm
7) Spessore:	50 my
8) Allungamento a rottura:	140%
9) Adesività su acciaio:	6 N/25mm
10) Confezione offerta:	6 pezzi

Produttore:	Green Star S.r.l.
Marca:	Livengood
Nome del Prodotto:	Nastro adesivo da imballo
Codice Prodotto del Produttore:	000GS0367

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

ARA

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		<h1 style="margin: 0;">LIVENGOOD</h1>	
Codice:	2303	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	000GS0569		
Confezione	10 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 15X33 M		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	TRASPARENTE		
Qualità specifiche del prodotto:	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 15X33 M		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	60		
Note:			


ERREBIANI
esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Adriano Niccoli)

182

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
			
Codice:	2216	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	GS0360		
Confezione	8 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE MM 19X33		
Dimensioni esterne singola unità LxPxH			
Formato utile singola unità LxPxH:			
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:			
Qualità specifiche del prodotto:	Nastro adesivo scorrevole e silenzioso - mm 19x33 m		
Compatibile con:			
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:	60		
Note:			

[ERREBIAN]²
esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)

113

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		ASERIES
Codice:	PL9734	
Codice articolo fornitore:	AS1165-886003	
Confezione	50 PEZZI	
Unità di Vendita	CONFEZIONE	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Penna sfera A-SERIES colore blu	
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Colore/i:	BLU	
Qualità specifiche del prodotto:	Penna a sfera con fusto trasparente tondo - cappuccio e fondello nei tre colori di scrittura - clip in plastica - punta mm 1 - tratto mm 0,7 - inchiostro pastoso	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:		
Note:		


 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvio Piccozzi)

184



via Umbria, 23 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel +39 011 2236881 - Fax +39 011 2236933
e-mail: info@fibracolor.it - www.fibracolor.it

Scheda Tecnica

Codice Articolo: 660 - PENNA A SFERA - 0,7 mm



Componenti Serie Normale:

Cappuccio: 660 colore inchiostro (polietilene) - ventilato

Fondello: 660 colore inchiostro (polietilene)

Canna: 660 trasparente colore inchiostro (polistirolo)

Cannuccia contenente l'inchiostro (Refill): diametro della sfera 0,7 mm

Caratteristiche inchiostro/scrittura:

Buone proprietà di lubrificazione/fluenza

Lunghezza minima di scrittura: 2.000 m

Durata dell'articolo: 24 mesi

Certificazioni

EN71/3 (serie di 3 colori)

BS 7272/1-2

Colori disponibili: 4

Imballaggio (sfuso)

Outer:

Dimensioni:

Pezzi/Cartone:

Peso lordo:

Peso netto:

Note

[ERREBIAN]²
esperienza al servizio
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvio Nicozzi)



195

round stic™ ecolutions™



Principali caratteristiche

- 74% DI MATERIALE RICICLATO (7% DEL PESO TOTALE)
- Scrive a lungo: per 2 chilometri
- Punta media di 1 mm
- Una penna a sfera stic creata, a parità di qualità, con materiale riciclato
- Progettata rispettando il buonsenso ecologico di BIC
- Leggera e durevole
- Stima della durata: 3 anni
- Disponibile in nero ed in blue

Processi e Controlli

- Stampa a iniezione dei componenti (2 sezioni di stampaggio)

Controlli di laboratorio

- Stampa completamente automatizzata e periodici controlli qualità per quanto riguarda le dimensioni e l'estetica
- Assemblaggio completamente interno ed automatizzato. In linea con le ispezioni del controllo qualità per le funzioni critiche

Controlli di produzione

- Stampa completamente automatizzata e periodici controlli qualità per quanto riguarda le dimensioni e l'estetica
- Assemblaggio completamente interno ed automatizzato. In linea con le ispezioni del controllo qualità per le funzioni critiche

Sicurezza del prodotto

- Inchiostro valutato da un tossicologo esterno (ASTM D - 4236)
- Contenuto di metalli pesanti testato da un laboratorio esterno (EN71-3, ASTM F 963, 16CFR 1303.91/338/EEC)
- Cappuccio conforme agli standard di sicurezza dei cappucci (ISO 11540/ BS 7272-1)
- Tappino saldato in conformità agli standard sulla sicurezza del tappino (BS7272-2)

Responsabilità sociale

- Il codice di condotta del gruppo BIC è basata sulle convenzioni di ILO
- Processo di auto valutazione



Penna a sfera EColutions

Cartuccia RS
Scriva per 2 km

Polistirene plastica riciclata

Tappino stampato

Polistirene Plastica riciclata
Fusto ad estrusione

Polistirene Plastica riciclata
Sezione stampata

Punta
1,0mm
Larghezza
del tratto
0,4mm

Polistirene Plastica riciclata
Cappuccio stampato



Ambiente



- 74% di materiale riciclato calcolato sul peso totale (in accordo con lo standard internazionale ISO 14021 per l'ambiente)
- Una parte del materiale riciclato proviene da scarti di altre industrie: "pre-consumo" in accordo con lo standard internazionale ISO 14021 sull'ambiente. L'altra parte è "post-consumo"
- L'utilizzo di plastica riciclata significa utilizzare meno olio e preservare le risorse naturali
- Prodotto esente da PVC
- Packaging conforme alla direttiva europea (94/62/EC) sul packaging e sullo smaltimento del packaging
- NF ambiente è la certificazione ecologica ufficiale Francese. E' conferita ai prodotti che hanno un ridotto effetto sull'ambiente offrendo una prestazione equivalente.



ERREBIAN®
L'Amministratore Delegato
(Don Silvano Micozzi)

195

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		STABILO	
Codice:	PL7589	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	6030	 STABILO	
Confezione	10 PEZZI		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Descrizione:	Penna sfera a scatto STABILO POINTBALL rosso		
Colore/i:	ROSSO		
Qualità specifiche del prodotto:	<p>La penna a sfera ricaricabile pointball fa parte della famiglia STABILO GREEN ed è la penna ideale per tutti coloro che sono attenti all'ambiente. È realizzata con il 79% di plastica riciclata e il suo design a strisce è inconfondibilmente STABILO. L'inchiostro è estremamente scorrevole e l'ampiezza del tratto è di 0,5 mm.</p>		
Conf. per imballo:	100		
Note:			

[ERREBIAN]²
Spazio per lavoro
 L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvia Micozzi)

186

GS0273 – PENNA ROLLER INCHIOSTRO LIQUIDO NERO
GS0274 – PENNA ROLLER INCHIOSTRO LIQUIDO BLU
GS0275 – PENNA ROLLER INCHIOSTRO LIQUIDO ROSSO

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	roller inchiostro piccolo con cappuccio
2) Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> - due particolari del colore dell'inchiostro (su fusto e cappuccio) - cappuccio di protezione della punta antisoffocamento. Rispetta BS 7272 – 1/ISO 11540. Amovibile ed inseribile sull'estremità opposta durante la fase di scrittura - fusto e clip sul cappuccio in plastica - inchiostro libero all'interno del fusto
3) Materia prima:	
- fusto e cappuccio	- materiale plastico riciclato 70%
- sfera	- carburo di tungsteno
- puntale	- acciaio inox riciclato 70%
4) Inchiostro:	liquido di tipo semipermanente e resistente alla luce
5) Tratto di scrittura	0,30
6) Lunghezza di scrittura:	1500 metri
7) Colori:	GS0273 - Nero GS0274 – Blu GS0275 - Rosso
8) Confezione offerta:	12 pezzi

Caratteristiche offerte:

La scrittura risulta molto scorrevole anche alla partenza, uniforme, senza sbavature e punti. Prodotto certificato UNI EN 71/III – BS 7272-1/ISO 11540. Conforme alla direttiva europea 67/548 e al Regolamento REACH (Regolamento CE N. 1907/26).

Produttore	Green Star S.r.l.
Marca:	Bestovest
Nome del Prodotto:	Free Ink Penne roller inchiostro nero, blu e rosso
Codice Prodotto del Produttore:	GS0273, GS0274, GS0275


[ERREBIAN]²
Impresa di lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (S. Micozzi)

197

		GENNAIO 2009
TABELLA CARATTERISTICHE DELLE PENNE A SFERA TRATTO UNO 1 FINE 0,7		
	Denominazione del prodotto	TRATTO UNO FINE 0,7
	Casa costruttrice	FILA
	Categoria della penna	Penna a sfera con meccanismo di fuoriuscita della punta scrivente, tramite rotazione del cappuccio
Sistema di inchiostrazione	Con refill	
Tipo d'inchiostro	Denso - Tradizionale	
Colore degli inchiostri	ROSSO, BLU, NERO	
Corpo	In materiale <i>PLASTICO ANTIURTO</i> , giallo	
Cappuccio con clip	In materiale <i>POLIPROPILENE</i> satinato nel colore dell'inchiostro	
Refill (tubetto)	In materiale plastico bianco	
Puntina	In <i>SILVER NICHEL</i>	
Sfera	In <i>CARBURO DI TUNGSTENO</i> , diametro 0,7 mm.	
Lunghezza di scrittura	2000 m.	
Larghezza di scrittura	0,35 mm.	
Garanzia di durata	2 anni	
Rispondenze legislative	EN 71/3: Ottemperata	Inchiostro BLU, NERO, ROSSO, ISO 12757-1
Caratteristiche tossicologiche	Nessuna indicazione	


 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Silvano Micozzi)



Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		IKON	
Codice:	PL9898	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	K3-01		
Confezione	10 PEZZI		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:		IKON	
Descrizione:	Roller ink gel mm 0,7 a scatto		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	NERO		
Qualità specifiche del prodotto:	Penna roller a scatto inchiostro gel - morbida impugnatura per una comoda presa durante la scrittura - clip e impugnatura nel colore di scrittura inchiostro gel - tratto mm 0,7		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			


[ERREBIAN]
ESPOSIZIONE DI GENOVA
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. S. Micozzi)

Pos APP



Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:
		ELICA
Codice:	PL5186	Marchio del fornitore:
Codice articolo fornitore:		
Confezione	12 PZ	
Unità di Vendita	CONFEZIONE	
Codice UN/SPSC:		
Descrizione:	Pennarello per lavagne ELICA MARKER-L	
Peso g:		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):		
Colore/i:	BLU	
Qualità specifiche del prodotto:	pennarelli per lavagne bianche - cancellabili a secco - punta conica - inchiostro a base alcool - colore blu	
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):		
Conf. per imballo:		
Note:		



Pos 200

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ELICA	
Codice:	PL5186	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:			
Confezione	12 PZ		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Pennarello per lavagne ELICA MARKER-L		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	pennarelli per lavagne bianche - cancellabili a secco - punta conica - inchiostro a base alcool - colore blu		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			



201



via Umbria, 23 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel +39 011 2236881 - Fax +39 011 2236933
e-mail: info@fibracolor.it - www.fibracolor.it

Scheda Tecnica

Codice Articolo: 720N FINELINER



Componenti Serie Standard:

Cappuccio: 700N colore inchiostro (polipropilene) - ventilato

Fondello: 700N colore inchiostro (polietilene)

Canna: 700N nera (polipropilene)

Filtro: diametro 6,5 x 88 mm (poliestere)

Punta: fineliner diametro 1 mm (resina poliacetalica)

Caratteristiche inchiostro/scrittura:

A base acqua

Colori molto brillanti

Buona Fluenza

Quantità d'inchiostro: 1,55 - 1,65 g

Flusso d'inchiostro (0-91 m): 0,16 g

Lunghezza minima di scrittura: 1.000 m

Tratto di scrittura : da 0,5 a 1 mm

L'inchiostro non è a base di antimonio, arsenico, bario, cadmio, mercurio selenio, piombo, cromoVI e non contengono solventi aromatici o alogenati.

L'inchiostro non contiene sostanze pericolose per l'ambiente, ne dannose per la salute ne corrosive ne irritanti, allergeniche, esplosive, ossidanti, estremamente infiammabili altamente infiammabili, secondo le direttive europee 67/548 e 1999/45.

Gli ink. Non sono a base di Cov. La penna è costituita da materiale riciclato

Shelf Life: 36 mesi

Certificazioni

Colori disponibili: 4

Imballaggio (sfuso)

Outer: 1600-400

Dimensioni:

Pezzi/Cartone: 1.100

Peso lordo:

Peso netto:

Note

[ERRESIAN]
esperienza al libro
L'Amministratore Delegato
(Dott. Livio Micozzi)

202

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		BIC	
Codice:	0302	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	1199179106		
Confezione	12 PEZZI		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Pennarello lavagne BIC VELLEDA WHITEBOARD		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Pennarello per lavagne bianche - cancellabile a secco - a base di chetone - fusto in plastica con cappuccio ermetico nel colore di scrittura - ottima cancellabilità anche dopo diverse settimane - punta a scalpello - doppio tratto di scrittura mm 3,5-5,5		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

[ERREMIAN]²
esperienza di lavoro

L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

Pos 203

Scheda tecnica

Foto:



Brand del prodotto:

ASERIES

Codice:

PL9900

Marchio del fornitore:

Codice articolo
fornitore:

AS1092

Confezione

10 PEZZI

Unità di Vendita

CONFEZIONE

Codice UN/SPSC:

aseries

Descrizione:

Pennarello permanent A-SERIES punta conica

Peso g:

Composizione
chimico/fisica (in tutte
le sue parti):

Colore/i:

BLU


Qualità specifiche del
prodotto:

Marker permanent indelebile con fusto e cappuccio
ermetico nel colore di scrittura - senza xilene
(xilolo), toluene - inodore - punta conica

Normative e
certificazioni a cui è
conforme (allegare
certificazioni):

Conf. per imballo:

Note:



204



LUGLIO 2009

TABELLA CARATTERISTICHE DELLE PENNE FIBRA TRATTO OFFICE FINE

	Denominazione del prodotto	TRATTO OFFICE FINE
	Categoria della penna fibra	PENNARELLO DA UFFICIO PER SCRITTURA E DISEGNO
	Sistema di inchiostrazione	CON TAMPONE
Tampone	POLIESTERE	{ Diametro: 5,7 mm { Lunghezza: 70 mm
Pennino	Ad ogiva in POLIESTERE, diametro 2,7 mm, antirientro	
Corpo	In POLIPROPILENE nel colore dell'inchiostro	
Cappuccio	In POLIPROPILENE nel colore dell'inchiostro, con fori antisoffocamento	
Tappo	Di sicurezza in POLIPROPILENE nel colore bianco azzurrato	
Tipo d'inchiostro	Base acqua, lavabile in lavatrice dalla maggior parte dei tessuti	
Quantità di inchiostro	1,1 g	
Lunghezza di scrittura	700 m	
Larghezza di scrittura	0,5 - 2,0 mm	
Colore degli inchiostri	4 Colori: BLU, ROSSO, NERO, VERDE	
Confezioni disponibili	Astucci da 12 pz.	
Garanzia di durata	3 anni	
Rispondenze legislative	BritishStandard BS 7272:2000: Ottemperata EN 71/1,2,3; EN71/9 Ottemperata (Vedi Turbo Maxi); ED 91/338/EC Ottemperata (Vedi Turbo Maxi); 16CFR1303, CPSIA Sec.101, ASTM F983-07 Ottemperata (Vedi Art Marker) Non contiene ftalati	
Caratteristiche tossicologiche	Nessuna indicazione	

[ERREBIAN]²
 esperienza al servizio
 L'Amministratore Delegato
 Dott. Silvano Micozzi

205

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		STATUS	
Codice:	FL	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	732303		
Confezione	10 pezzi		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Pennarello permanent BLU		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Pennarello indelebile - ideale per scrivere su CD DVD - tratto di scrittura mm 0,8		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			

[ERRENIAN]²
ESPECIALLY
 L'Amministrazione Delegata
 Dott. Silvio Micozzi

206

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		ASERIES	
Codice:	PL9742	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	AS1087		
Confezione	10 PEZZI		
Unità di Vendita	CONFEZIONE		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Pennarello permanent A-SERIES punta scalpello		
Peso g:			
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	Marker permanent indelebile con fusto e cappuccio ermetico nel colore di scrittura - senza xilolo - inodore - punta scalpello		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			


 L'Administratore Delegato
 (Don. Silvio Micozzi)

207



c.so Piemonte, 66 - 10099 - S. Mauro T.se (TO) - Italy
Tel +39 011 8951926 - Fax +39 011 8950976
www.etafelt.it

Scheda Tecnica

Codice Articolo: 780 OHP - OVERHEAD PROJECTION - Modello "S"



Componenti Serie Standard:

Cappuccio: 750 colore inchiostro (polipropilene) - ventilato

Fondello: 750 colore inchiostro (polietilene)

Canna: 750 grigio scuro (polipropilene)

Filtro: Ø 6,5 x 81 mm (poliestere)

Punta: sintetica con tratto di scrittura da 0,3 - 0,6 mm (punta in resina poliacetalica)

Caratteristiche inchiostro/scrittura:

Pennarello permanent a base alcool.

Adatto per scrivere su: CD/DVD, pellicole, plastica, vetro, metallo, carta e tutte le superfici lisce.

Resistente all'acqua ed ai panni umidi

Quantità d'inchiostro: 1,15 - 1,25 g

Shelf Life: 24 mesi

Certificazioni

Gli inchiostri non contengono idrocarburi aromatici e clorurati o solventi non ammessi dalla Proposition 65

Colori disponibili: 8

Note:

Prodotto con energia solare.

[ERREBIAN]²
esperienza 40 ANNI
L'Amministratore Delegato
(Dott. *Silvano Micozzi*)

208

**PENNARELLI PERMANENTE OHP FINE, BLU
PENNARELLI PERMANENTE OHP FINE, NERO
PENNARELLI PERMANENTE OHP FINE, ROSSO**

ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Pennarello permanente ohp FINE
2) Caratteristiche:	Pennarello universale permanente con inchiostro indelebile ohp. Scrive su tessuto e su tutte le superfici lisce quali lucidi da proiezione, metallo, vetro, plastica, carta, cartoncino, porcellana, pellicole, legno, polistirolo, cuoio, CD/DVD. Ideale anche per il bricolage. Pratica clip nel colore dell'inchiostro di scrittura. L'inchiostro asciuga rapidamente evitando sbavature. Ottima resistenza allo strofinamento, alla luce, all'acqua e all'umidità sulla maggior parte delle superfici. Se lasciato aperto per molto tempo la capacità di scrittura si interrompe; richiudere e capovolgere verso il basso per prolungare l'utilizzo.
3) Materia prima: - fusto - clip	- Materiale plastico - Materiale plastico
4) Tratto di scrittura	0,6-0,7 mm
5) Colori:	Blu Nero Rosso
6) Confezione offerta:	confezione da 10 pezzi

Marca:	IKON
Nome del Prodotto:	Pennarello permanente ohp fine
Codice Prodotto del Produttore:	7424

[ERREBIAN]²
esperienza 1974
 L'Administratore Delegato
 (Dott. Siro Micozzi)

**PENNARELLI PERMANENTE OHP MEDIO, BLU
 PENNARELLI PERMANENTE OHP MEDIO, NERO
 PENNARELLI PERMANENTE OHP MEDIO, ROSSO**


ATTRIBUTI	REQUISITI OFFERTI
1) Descrizione:	Pennarello permanente ohp Medio
2) Caratteristiche:	Pennarello universale permanente con inchiostro indelebile ohp. Scrive su tessuto e su tutte le superfici lisce quali lucidi da proiezione, metallo, vetro, plastica, carta, cartoncino, porcellana, pellicole, legno, polistirolo, cuoio, CD/DVD. Ideale anche per il bricolage. Pratica clip nel colore dell'inchiostro di scrittura. L'inchiostro asciuga rapidamente evitando sbavature. Ottima resistenza allo strofinamento, alla luce, all'acqua e all'umidità sulla maggior parte delle superfici. Se lasciato aperto per molto tempo la capacità di scrittura si interrompe; richiudere e capovolgere verso il basso per prolungare l'utilizzo.
3) Materia prima: - fusto - clip	- Materiale plastico - Materiale plastico
4) Tratto di scrittura	1 mm
5) Colori:	Blu Nero Rosso
6) Confezione offerta:	confezione da 10 pezzi

Marca:	IKON
Nome del Prodotto:	Pennarello permanente ohp medio
Codice Prodotto del Produttore:	7425

[ERREBIANI]²
 esperienza al lavoro
 L'Amministratore Delegato
 (Dott. Saverio Micozzi)

Pos 210

Scheda tecnica

Foto:		Brand del prodotto:	
		AIDATA	
Codice:	1992	Marchio del fornitore:	
Codice articolo fornitore:	OMP002	AIDATA	
Confezione	1		
Unità di Vendita	CAD		
Codice UN/SPSC:			
Descrizione:	Tappetino per mouse ottico/laser blu		
Composizione chimico/fisica (in tutte le sue parti):			
Colore/i:	BLU		
Qualità specifiche del prodotto:	<p>Tappetino mouse da viaggio - garantisce un perfetto controllo del puntamento ed è particolarmente adatto per l'uso con mouse a tecnologia ottica e laser - dotato di retro antiscivolo - spessore ultra sottile per un facile trasporto e che consente di integrarsi al piano di lavoro - dimensioni LxH cm 22x18 - fantasia "gocce d'acqua" - colore blu</p>		
Normative e certificazioni a cui è conforme (allegare certificazioni):			
Conf. per imballo:			
Note:			
PRODUTTORE:	AIDATA		

