

Carta in risme naturale ecologica UNI DIN A4

Caratteristica	REQUISITI RICHIESTI			REQUISITI RICHIESTI			
	Valore minimo (tolleranza minima consentita)	Valore massimo (tolleranza massima consentita)	Metodologia	Valori target	Valore minimo	Valore max	Metodologia
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti UNI 6440	80	78	82	iso 536
Spessore	96 micron	116 micron	UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti UNI 6441	104	100	108	iso 534
Grado di bianco ISO	≥ 100%	na	UNI 7623 in alternativa ISO 2470 o equivalenti	104	102	106	iso 2470
in alternativa							
Grado di bianco CIE	135%	na	ISO 11475 o equivalente	144	141	147	iso 11475
Opacità	≥ 88%	n.a.	UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti	92	90	94	iso 2471

Carta in risme naturale ecologica UNI DIN A3

Caratteristica	REQUISITI RICHIESTI			REQUISITI RICHIESTI			
	Valore minimo (tolleranza)	Valore massimo (tolleranza)	Metodologia	Valori target	Valore minimo	Valore max	Metodologia
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti UNI 6440	80	78	82	iso 536
Spessore	96 micron	116 micron	UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti UNI 6441	104	100	108	iso 534
Grado di bianco ISO	≥ 100%	na	UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o equivalenti	104	102	106	iso 2470
in alternativa							
Grado di bianco CIE	135%	na	ISO 11475 o equivalente	144	141	147	iso 11475
Opacità	≥ 88%	n.a.	UNI 7624 in alternativa ISO 2471 o equivalenti	92	90	94	iso 2471

- dichiara che la carta in risme naturale ecologica offerta di formato UNI DIN A3 è carta bianca, fabbricata con il 100% di fibre di cellulosa vergine, idonea per riproduzioni in bianco/nero ed a colori, per printer laser bianco/nero e colori, ink-jet per stampa bianco/nero e colori, garantita anche per uso retro verso;
 - dichiara che le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta provengono da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. Dichiara altresì che la relativa documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della convenzione in caso di aggiudicazione
- Ovvero
che il prodotto presenta la seguente attestazione (2): ...PEFC, ECF,ECOLABEL.....
- dichiara che per il formato UNI DIN A4 il processo di sbiancamento della cellulosa impiegato è di tipoE.C.F..... (E.C.F. o T.C.F.) e per il formato UNI DIN A3 il processo di sbiancamento della cellulosa impiegato è di tipoE.C.F..... (E.C.F. o T.C.F.).
- Dichiara altresì che la relativa documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della convenzione in caso di aggiudicazione
- Ovvero
che il prodotto presenta la seguente etichetta ambientale (3):PEFC, ECF,ECOLABEL ,ISO 9001 , ISO 14001.....
- dichiara che gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.
- Dichiara altresì che la relativa documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della convenzione in caso di aggiudicazione
- ovvero
che il prodotto presenta la seguente attestazione (4):
- dichiara che la carta in risme naturale ecologica offerta nei formati UNI DIN A4 e A3 è impacchettata in risme da 500 fogli, confezionate in scatole da 5 risme ciascuna;
 - dichiara che il numero di risme di cui si compone un pallet/bancale A4 è di n. ..240 risme e che il numero di risme di cui si compone un pallet/bancale A3 è di n. 120.. risme;
 - dichiara, inoltre, marca, modello e cartiera produttrice per la carta in risme riciclata richiesta ed offerta:
- c) dichiara che la carta in risme riciclata offerta di formato UNI DIN A4 ha la seguente:
- Denominazione commerciale**CLASSIC WHITE.....
- Marca**STEINBEIS.....
- Cartiera produttrice**STEINBEIS.....
- d) dichiara che la carta in risme riciclata offerta di formato UNI DIN A3 ha la seguente:
- Denominazione commerciale**CLASSIC WHITE.....
- Marca**STEINBEIS.....
- Cartiera produttrice**STEINBEIS.....
- dichiara che la carta in risme riciclata offerta di formato UNI DIN A4 e UNI DIN A3 presenta le seguenti caratteristiche (5):

^[1] Porre attenzione affinché i valori inseriti coincidano precisamente con quelli della scheda tecnica rilasciata dalla cartiera produttrice; laddove la scheda tecnica del prodotto non riporti i valori target delle caratteristiche ma esclusivamente intervalli minimo e massimo di riferimento, l'impresa concorrente potrà calcolare il valore medio

^[2] Specificare quale attestazione, come indicato nel paragrafo "Caratteristiche della fornitura" del Capitolato tecnico

^[3] Specificare quale etichetta, come indicato nel paragrafo "Caratteristiche della fornitura" del Capitolato tecnico

^[4] Specificare quale attestazione, come indicato nel paragrafo "Caratteristiche della fornitura" del Capitolato tecnico

^[5] Porre attenzione affinché i valori inseriti coincidano precisamente con quelli della scheda tecnica rilasciata dalla cartiera produttrice; laddove la scheda tecnica del prodotto non riporti i valori target delle caratteristiche ma esclusivamente intervalli minimo e massimo di riferimento, l'impresa concorrente potrà calcolare il valore medio

Carta in risme riciclata UNI DIN A4

Caratteristica	REQUISITI RICHIESTI			REQUISITI RICHIESTI			
	Valore minimo (tolleranza minima consentita)	Valore massimo (tolleranza massima consentita)	Metodologia	Valori target	Valore minimo	Valore max	Metodologia
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti	80+/- 3,2	76,8	83,2	ISO 536
Spessore	90 micron	115 micron	UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti UNI 6441	102+/- 6,0	96	108	ISO 20534

Grado di bianco ISO	≥ 65%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o equivalenti	70+/- 2,5	67,5	72,5	ISO 2470
in alternativa							
Grado di bianco CIE	≥ 52%	n.a.	ISO 11475 o equivalente	55+/- 2,5	52,5	57,5	ISO 11475

Carta in risme riciclata UNI DIN A3

Caratteristica	REQUISITI RICHIESTI			REQUISITI RICHIESTI			
	Valore minimo (tolleranza minima consentita)	Valore massimo (tolleranza massima consentita)	Metodologia	Valori target	Valore minimo	Valore max	Metodologia
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti	80+/- 3,2	76,8	83,2	ISO 536
Spessore	90 micron	115 micron	UNI EN 20534 in alternativa ISO 534 o equivalenti UNI 6441	102+/- 6,0	96	108	ISO 20534
Grado di bianco ISO	≥ 65%	n.a.	UNI 7623 in alternativa ISO 2470-77 o equivalenti	70+/- 2,5	67,5	72,5	ISO 2470
in alternativa							
Grado di bianco CIE	≥ 52%	n.a.	ISO 11475 o equivalente	55+/- 2,5	52,5	57,5	ISO 11475

- dichiara che la carta in risme riciclata offerta è costituita da fibre di cellulosa riciclata con un quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. La relativa documentazione tecnica richiesta a comprova di tale requisito verrà consegnata in sede di stipula della Convenzione in caso di aggiudicazione. Specificare, se del caso, se si N60è in possesso di uno o più elementi di cui ai punti indicati nel paragrafo "Caratteristiche della fornitura" del capitolato tecnico:

- dichiara che la carta in risme riciclata offerta nei formati UNI DIN A4 e A3 è impacchettata in risme da 500 fogli, confezionata in scatole da 5 risme ciascuna;
- dichiara che il numero di risme di cui si compone un pallet/bancale A4 è di n. 240 risme.

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo le Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel capitolato tecnico e nello schema di convenzione, nonché di quanto contenuto nel disciplinare di gara e relativi allegati, e comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della convenzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione della fornitura e dei singoli ordinativi, nonché delle richieste di consegna, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal bando di gara, dal disciplinare e relativi allegati;
- i prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuali e sono onnicomprensivi dei servizi connessi;
- che i prezzi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e che, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i termini stabiliti nel disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione e/o in tutti gli atti di gara, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 codice civile;
- di impegnarsi a praticare i prezzi unitari per risma relativamente a ciascuno dei prodotti descritti nel prospetto seguente:

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA - Sezione 2

COD.	RIF./unità di misura	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA	PREZZI UNITARI RIF. ANAC A BASE D'ASTA	Prezzo unitario per risma offerto IVA esclusa in cifre (P)	Prezzo complessivo per risma offerto IVA esclusa in cifre (PxQ)
1	A4ecol_a/risma	Carta in risme Ecologica formato A4 (min 100) consegna al piano/piani diversi	338.000	€ 2,46	€ 2,4000	€ 811.200,0000
2	A4ecol_b/risma	Carta in risme Ecologica formato A4 (min 100) consegna piano stradale/magazzino	36.000	€ 2,42	€ 2,4000	€ 86.400,0000
3	A4ecol_c/risma	Carta in risme Ecologica formato A4 consegna in pallet/bancali (1 e multipli) al piano stradale	140.000	€ 2,41	€ 2,3700	€ 331.800,0000
4	A4ric_a/risma	Carta in risme Riciclata formato A4 (min 100) consegna al piano/piani diversi	26.000	€ 2,53	€ 2,3900	€ 62.140,0000
5	A4ric_b/risma	Carta in risme Riciclata formato A4 (min 100) consegna piano stradale/magazzino	29.000	€ 2,48	€ 2,3700	€ 68.730,0000
6	A4ric_c/risma	Carta in risme Riciclata formato A4 consegna in pallet/bancali (1 e multipli) al piano stradale	5.000	€ 2,47	€ 2,3500	€ 11.750,0000
7	A3ecol_a/risma	Carta in risme Ecologica formato A3 (min 50) consegna al piano/piani diversi	13.011	€ 5,04	€ 4,8700	€ 63.363,5700
8	A3ecol_b/risma	Carta in risme Ecologica formato A3 (min 50) consegna al piano stradale/magazzino	2.000	€ 4,99	€ 4,9000	€ 9.800,0000
9	A3ecol_c/risma	Carta in risme Ecologica formato A3 consegna in pallet/bancali (1 e multipli) al piano stradale	1.300	€ 4,98	€ 4,9000	€ 6.370,0000
10	A3ric_a/risma	Carta in risme Riciclata formato A3 (min 50) consegna al piano/piani diversi	1.150	€ 5,10	€ 4,9000	€ 5.635,0000
11	A3ric_b/risma	Carta in risme Riciclata formato A3 (min 50) consegna al piano stradale/magazzino	1.200	€ 5,05	€ 4,9000	€ 5.880,0000
				Somma Totale IVA esclusa		
Valore complessivo dell'offerta in cifre (VC)				€ 1.463.068,5700		
Valore complessivo dell'offerta in lettere (VC)				€ _____ un milione quattrocentoottantasettemilazeroquarantanovevirgoladiciasette)		