



EASYFLYPE - EASYHIFLYPE

SISTEMA di STENT AUTOESPANDIBILE PERIFERICO RICOPERTO CON iCARBOFILM™ PER DISTRETTO FEMORALE E ILIACO

Ditta produttrice	CID S.p.A. – Strada per Crescentino, Snc 13040 Saluggia (VC) – ITALIA
Marchio CE	Organismo notificato Istituto Superiore di Sanità (cod. 0373)
Classe di appartenenza	IIb
Durata Sterilità (<i>Shelf Life</i>)	24 mesi
Confezionamento	Singolo
Latex free	SI

Caratteristiche tecniche dello Stent

Tipo di stent	Stent autoespandibile (Self-Expandable)
Materiale	Lega Nichel-Titanio (NITINOL)
Rivestimento permanente	iCarbofilm™ – rivestimento integrale e permanente di carbonio a film sottile impermeabile agli ioni metallici, responsabili di possibili reazioni allergiche
Ferromagnetismo	Non ferromagnetico, non interferisce con apparecchiature MRI (campo magnetico statico di 3 Tesla o inferiore, gradiente spaziale del campo magnetico di 720 Gauss/cm o inferiore)
Visibilità	N. 6 marker in tantalio alle estremità dello stent (3 per ciascuna estremità)
Architettura stent	Multicellulare
Spessore maglie (micron/mm)	190µm / 0.190mm (EasyFlype) 220 µm / 0.220 (EasyHiFlype)
Percentuale di ricoprimento (%) <i>Metal to artery ratio (%)</i>	15÷27 (EasyFlype) - 10÷16 (EasyHiFlype)
Variazione di lunghezza all'espansione (%) <i>Foreshortening (%)</i>	0
Crossing Profile nominale [mm-µm]	2,04 - 2040 (per diametro 7 mm)

Caratteristiche tecniche del sistema di rilascio (Delivery System)

Architettura del Catetere	Catetere di tipo OTW (<i>Over the Wire</i>)
Lunghezza del Catetere	85 – 135 cm
Compatibilità	
Filoguidera	0.035"
Introduttore	6 F
Corpo del catetere	
Materiale	Poliammide intrecciato (braided)
Sistema di rilascio stent	
Manipolatore	Disegno ergonomico per l'uso ad una sola mano, e doppia funzionalità di rilascio: rotella per rilascio graduale e riduzione di forza, coda di pull back per rilascio rapido
Blocco di sicurezza	Chiave di sicurezza estraibile

INFORMAZIONI D'ORDINE

		LUNGHEZZA STENT (CATETERE 85 cm)						
DIAMETRO NOMINALE DELLO STENT		20 mm	40 mm	60 mm	80mm	100mm	120mm	150mm
	6.0 mm	ICEF6020S	ICEF6040S	ICEF6060S	ICEF6080S	ICEF60100S	ICEF60120S	ICEF60150S
	7.0 mm	ICEF7020S	ICEF7040S	ICEF7060S	ICEF7080S	ICEF70100S	ICEF70120S	ICEF70150S
	8.0 mm	ICEF8020S	ICEF8040S	ICEF8060S	ICEF8080S	ICEF80100S	ICEF80120S	ICEF80150S
	9.0 mm	ICEF9020S	ICEF9040S	ICEF9060S	ICEF9080S	ICEF90100S	-	-
	10.0 mm	ICEF10020S	ICEF10040S	ICEF10060S	ICEF10080S	ICEF100100S	-	-
	12.0 mm	-	ICEF12040S	ICEF12060S	ICEF12080S	ICEF120100S	-	-

		LUNGHEZZA STENT (CATETERE 135 cm)						
DIAMETRO NOMINALE DELLO STENT		20 mm	40 mm	60 mm	80mm	100mm	120mm	150mm
	6.0 mm	ICEF6020L	ICEF6040L	ICEF6060L	ICEF6080L	ICEF60100L	ICEF60120L	ICEF60150L
	7.0 mm	ICEF7020L	ICEF7040L	ICEF7060L	ICEF7080L	ICEF70100L	ICEF70120L	ICEF70150L
	8.0 mm	ICEF8020L	ICEF8040L	ICEF8060L	ICEF8080L	ICEF80100L	ICEF80120L	ICEF80150L
	9.0 mm	ICEF9020L	ICEF9040L	ICEF9060L	ICEF9080L	ICEF90100L	-	-
	10.0 mm	ICEF10020L	ICEF10040L	ICEF10060L	ICEF10080L	ICEF100100L	-	-
	12.0 mm	-	ICEF12040L	ICEF12060L	ICEF12080L	ICEF120100L	-	-

CODICI RDM e CND

CLASSIFICAZIONE CND: P0704020202							
EASYFLYPE				EASYHIFLYPE			
CODICE PROD.	RDM	CODICE PROD.	RDM	CODICE PROD.	RDM	CODICE PROD.	RDM
ICEF6020S	588910	ICEF7080L	588938	ICEF9020S	589527	ICEF12040L	590134
ICEF6020L	588911	ICEF70100S	588939	ICEF9020L	589529	ICEF12060S	590137
ICEF6040S	588914	ICEF70100L	588940	ICEF9040S	589530	ICEF12060L	590138
ICEF6040L	588915	ICEF70120S	787087	ICEF9040L	589531	ICEF12080S	590139
ICEF6060S	588916	ICEF70120L	787107	ICEF9060S	589532	ICEF12080L	590141
ICEF6060L	588917	ICEF70150S	787109	ICEF9060L	589533	ICEF120100S	590142
ICEF6080S	588920	ICEF70150L	787110	ICEF9080S	589534	ICEF120100L	590143
ICEF6080L	588921	ICEF8020S	588941	ICEF9080L	589535		
ICEF60100S	588922	ICEF8020L	588943	ICEF90100S	589536		
ICEF60100L	588924	ICEF8040S	588945	ICEF90100L	589538		
ICEF60120S	786967	ICEF8040L	588946	ICEF10020S	589539		
ICEF60120L	786951	ICEF8060S	588947	ICEF10020L	589540		
ICEF60150S	786887	ICEF8060L	588949	ICEF10040S	589542		
ICEF60150L	786968	ICEF8080S	588950	ICEF10040L	589543		
ICEF7020S	588927	ICEF8080L	588951	ICEF10060S	589546		
ICEF7020L	588929	ICEF80100S	588952	ICEF10060L	589548		
ICEF7040S	588931	ICEF80100L	588954	ICEF10080S	589550		
ICEF7040L	588933	ICEF80120S	787847	ICEF10080L	589553		
ICEF7060S	588934	ICEF80120L	787848	ICEF100100S	590130		
ICEF7060L	588935	ICEF80150S	787849	ICEF100100L	590131		
ICEF7080S	588937	ICEF80150L	787850	ICEF12040S	590132		